Cassetta postale da incasso design GOETHE UP con vano per giornali - colore RAL a scelta - campanello-interfono - PERSONALIZZABILE | con vano per giornali | Profondità 100 mm | Preparazione personalizzata



Product number 215-UP-1-SP-ZF-IND

Product description

Cassetta postale da incasso di design GOETHE UP con vano per giornali - RAL a scelta - cassetta campanello/citofono

Cassetta postale da incasso di alta qualità con vano per giornali e cassetta per campanello/citofono in design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi di pregio. La linea essenziale senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. La cassetta per campanello/citofono, personalizzabile, è disponibile con pulsante a filo, targhetta nome o scritta in combinazione con la predisposizione per la Sua scelta di postazione citofonica (altoparlante da incasso non incluso) e/o predisposizione per telecamera.

Le dimensioni del singolo vano consentono una capacità di circa 16 litri; l’ampia apertura di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o corrispondenza dopo una prolungata assenza, non vengano piegate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all’interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell’apertura prevista (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla posizione della serratura la porta di prelievo è progettata in modo che la posta non possa cadere verso l’esterno. La soglia di scolo protegge al meglio la posta interna dagli agenti atmosferici. Lo sportello d’inserimento è dotato di ammortizzatori di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi rumori dovuti alle intemperie.

Le installazioni di cassette postali della collezione GOETHE si distinguono per l’uso coerente dell’acciaio inossidabile. Il risultato è un’elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all’alta flessibilità e modularità, alla facile sostituzione dei pezzi e a una semplice auto-installazione. Per tutte le installazioni GOETHE le parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, l’installazione autonoma risulta semplice.

Modello di utilità protetto dal DPMA, fascicolo DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L’inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d’inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione d’inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche buste grandi entrano senza essere piegate.
- Il portello di prelievo si apre dall’alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso l’esterno.
- Possibilità di targhetta per il numero civico altezza ca. 70-80 mm.
- Vano per giornali (BH 400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio "ZEITUNG" (carattere ARIAL; se viene scelta la scritta con nome/numero civico, verrà usato il carattere da Lei selezionato).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l’alto.
- Modulo funzionale (BH 400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Disponibile a scelta targhetta nominativa in acciaio con incisione laser sostituibile, targhetta in plexiglass o scrittura diretta retroilluminata.
- Pulsante campanello a corsa corta 8-12 V DC con anello LED (Blu, Bianco, Rosso o Verde). L’illuminazione dei pulsanti campanello non può essere alimentata tramite l’unità di controllo; deve essere collegata a un’alimentazione aggiuntiva 8-12 V DC.
- Opzionalmente è possibile un pulsante luminoso a corsa corta 8-12 V DC con pittogramma.
- Predisposizione per impianto citofonico possibile (altoparlante da incasso non incluso).
- Opzionale con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso commerciali.
- Predisposizione opzionale per telecamera (telecamera non inclusa).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di scolo.
- Cornice di rifinitura per intonaco in profilato angolare in acciaio inox 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL scelto.

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o postazione citofonica

Le raccomandiamo di far eseguire sempre l’installazione elettrica da un elettricista qualificato.

Offriamo la predisposizione per postazioni di vari produttori per le nostre cassette postali. Nella predisposizione non sono inclusi i dispositivi finali; si tratta della fornitura dei supporti di fissaggio, delle forature e dei fori, in modo che Lei possa montare il Suo dispositivo senza problemi.

Protezione dall’acqua

Per garantire una protezione ottimale della Sua corrispondenza dall’acqua, la cassetta postale o l’impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall’acqua solo se viene completamente inserita nella cassetta e lo sportello d’inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente può permettere l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l’ingresso d’acqua secondo la DIN EN 13724. L’ingresso d’acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 852,0 | dimensione di montaggio 820,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 450,0 | dimensione di installazione 420,0
Larghezza totale in mm	Dimensione esterna 450,0 | dimensione di montaggio 420,0
Profondità in mm	100,0 | dimensione di installazione 103,5
Peso in kg	17
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618