Sistema di cassette postali a montaggio superficiale 12 unità (3x4) Design BASIC 385A-VA AP - Acciaio inox V2A, spazzolato | con 12 cassette postali (3x4) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A-VA-12

Product description

Impianto di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 12 appartamenti – Acciaio inossidabile V2A spazzolato

L'impianto BASIC 385A a montaggio superficiale per 12 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La disposizione equilibrata raggruppa tutte le cassette postali in un impianto murale chiaramente strutturato e visivamente compatto.

L'impianto è realizzato in acciaio inossidabile V2A di alta qualità con finitura spazzolata. Cassette postali, rivestimento e tettoia formano un'unità in acciaio inox senza tempo, di facile manutenzione e resistente.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii in formato verticale DIN C4. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi dell'impianto a montaggio superficiale BASIC 385A a colpo d'occhio

Ordinato per 12 appartamenti

12 cassette postali chiudibili singolarmente sono raggruppate in un impianto a montaggio superficiale ordinato. Ogni appartamento riceve un vano dedicato con set di chiavi e targhetta portanome.

Apertura DIN C4 e capacità di 12 litri

I vani da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii più grandi in formato verticale DIN C4.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il labbro in gomma smorza lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette portanome protette assicurano l'uso univoco dei singoli vani.

Barra di montaggio per fissaggio a parete

L'impianto a montaggio superficiale è pensato per il fissaggio diretto alla facciata. Una barra di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli fa parte dell'esecuzione descritta.

Completamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione V2A unisce una finitura metallica di alta qualità a una costruzione robusta per impianti di cassette postali a montaggio superficiale durevoli. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385A

Impianto di cassette postali

Numero di cassette postali 12 vani chiudibili singolarmente
Singolo vano 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Capacità Circa 12 litri per vano
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Finitura superficiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per vano
Targhetta portanome Targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoia Tettoia massiccia, conformata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale su parete
Supporto di montaggio Barra di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità al tipo di parete in loco
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri tipi di supporto o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere individuate soluzioni di fissaggio idonee a cura del cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	65
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618