Colonna di 8 cassette postali 4x2 in acciaio inossidabile Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL a scelta | ? Colore a scelta | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 8 cassette postali



Product number 385XP220-8S

Product description

Impianto di cassette postali autoportante ad ampio volume BASIC Plus 385XP ST-T per 8 appartamenti – 25 litri – disposizione a S

L'impianto di cassette postali autoportante BASIC Plus 385XP ST-T per 8 appartamenti è una soluzione d'ingresso particolarmente stabile per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. 8 scomparti postali utilizzabili separatamente sono riuniti in un unico impianto ben strutturato e durevole. Questa variante sfrutta la disposizione a S della serie e offre quindi una geometria alternativa adatta a diversi terreni e ingressi.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inossidabile V2A e vengono verniciate a polvere in colore RAL a scelta. Particolarmente degni di nota sono gli elementi portanti massicci in profilo di alluminio anodizzato: anch'essi verniciati a polvere, sono realizzati in modo molto robusto e costituiscono una base straordinariamente solida per l'intero impianto. Acciaio inossidabile e alluminio massiccio uniscono durata e un'architettura chiara e di alta qualità.

Ciascun scomparto misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii formato DIN C4 in verticale. Un bordo in gomma antirumore sulla sportello di inserimento, il prelievo della posta frontale, una serratura robusta e la targhetta portanome sostituibile garantiscono un utilizzo confortevole nella vita quotidiana.

I vantaggi dell'impianto BASIC Plus 385XP ST-T a colpo d'occhio

Disposizione a S per una pianificazione flessibile

I 8 scomparti postali sono disposti nella configurazione a S della serie. Oltre alla versione standard, è quindi disponibile una geometria alternativa dell'impianto per diversi terreni e ingressi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Scomparti postali extra grandi da 25 litri

Le cassette postali di 300 × 220 × 385 mm offrono ciascuna circa 25 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in verticale.

Inserimento silenzioso e tecnologia di chiusura robusta

Un bordo in gomma riduce i rumori d'impatto sullo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi per scomparto e targhette portanome sostituibili sono progettati per l'uso quotidiano.

Elementi portanti massicci in alluminio

Gli elementi portanti massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base particolarmente stabile della serie 385XP. La costruzione del profilo verniciata a polvere è progettata per elevata capacità di carico e conferisce anche agli impianti per grandi condomini una posizione sicura e solida.

BASIC Plus – costruito per elevata resistenza

La coerente combinazione di acciaio inossidabile V2A e profili massicci in alluminio rende la 385XP un impianto di cassette postali particolarmente robusto. La costruzione modulare facilita il montaggio, la manutenzione e la successiva sostituzione dei singoli componenti.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC Plus 385XP ST-T

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 8 scomparti postali chiudibili separatamente
Cassetta singola 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume postale Circa 25 litri per cassetta
Materiale delle cassette Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere in colore RAL a scelta
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzioni aggiuntive

Sportelli di inserimento Con bordo in gomma antirumore
Prelievo della posta Frontale
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ciascuna cassetta
Targhetta Robusta targhetta portanome sostituibile
Tetto parapioggia Realizzazione aderente e robusta
Canaline di scolo Canaline di scolo integrate per una migliore protezione dall'acqua

Elementi portanti massicci in alluminio

Elementi portanti Profilo in alluminio anodizzato massiccio, verniciato a polvere
Costruzione Eseguita in modo particolarmente robusto e resistente
Finitura Colore RAL abbinato all'impianto di cassette postali
Installazione Montaggio autoportante su fondazione adatta
Rivestimento laterale Realizzazione aderente
BASIC Plus Modulare, di facile manutenzione e progettata per una semplice installazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fondazione e installazione sicura

Gli elementi portanti massicci in alluminio richiedono una superficie piana e sufficientemente portante o una fondazione in calcestruzzo di adeguate dimensioni. Dimensioni della fondazione, fissaggi e orientamento devono essere adattati al peso dell'impianto, alle dimensioni, alla natura del terreno e alle sollecitazioni locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto parapioggia, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo contribuiscono alla protezione dalle intemperie. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli di inserimento possano chiudersi completamente.

BASIC Plus – robusto e modulare

La costruzione BASIC Plus si basa su acciaio inossidabile V2A e profili massicci in alluminio. La struttura modulare facilita il montaggio e la successiva sostituzione di singoli componenti ed è pensata per una lunga durata d'uso.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere

Dimensions


Altezza in mm	1
Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1600,0
Larghezza totale in mm	700,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	53
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi autoportanti / cassetta postale divisa


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618