Sistema di cassette postali in acciaio inossidabile 6 unità (3x2) autoportante Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL a scelta | ? Colore a scelta | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 6 cassette postali (2x3)



Product number 385XP220-6S

Product description

Impianto di cassette postali a libera installazione ad ampio volume BASIC Plus 385XP ST-T per 6 unità abitative – 25 litri – disposizione a S

L'impianto di cassette postali a libera installazione BASIC Plus 385XP ST-T per 6 unità abitative è una soluzione d'ingresso particolarmente stabile per condomini, piccoli complessi residenziali e immobili commerciali. 6 cassette postali utilizzabili separatamente sono raggruppate in un insieme chiaramente strutturato e durevole. Questa variante utilizza la disposizione a S della serie e offre quindi una geometria alternativa per diversi contesti di terreno e d'ingresso.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inox V2A e verniciate a polvere in colore RAL a scelta. Particolarmente degni di nota sono i massicci montanti in profilo di alluminio anodizzato: anch'essi verniciati a polvere, sono progettati per essere molto stabili e costituiscono una base eccezionalmente robusta per l'intero impianto. Acciaio inox e alluminio massiccio uniscono durabilità a un'architettura chiara e di alta qualità.

Ogni cassetta misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di volume. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm è concepita per invii in formato DIN-C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente sullo sportello d'inserimento, il prelievo frontale della posta, una serratura robusta e la targhetta porta-nome intercambiabile garantiscono un utilizzo comodo nella vita quotidiana.

I vantaggi dell'impianto BASIC Plus 385XP ST-T a colpo d'occhio

Disposizione a S per una pianificazione flessibile

Le 6 cassette postali sono disposte nella configurazione a S della serie. Ciò mette a disposizione, oltre alla versione standard, una geometria alternativa per diversi terreni e ingressi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cassette postali extra grandi da 25 litri

Le cassette di 300 × 220 × 385 mm offrono ciascuna circa 25 litri di capacità. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm accoglie invii in formato DIN-C4 in verticale.

Inserimento silenzioso e tecnica di chiusura robusta

Una guarnizione in gomma riduce i rumori d'urto sullo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi per cassetta e targhette porta-nome intercambiabili sono progettate per l'uso quotidiano.

Massicci montanti in alluminio

I massicci montanti in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base particolarmente stabile della serie 385XP. La costruzione del profilo verniciato a polvere è concepita per elevata capacità di carico e conferisce anche ai grandi impianti condominiali una posizione sicura e solida.

BASIC Plus – costruito per elevata durabilità

La combinazione coerente di acciaio inox V2A e profili di alluminio massiccio rende la 385XP un impianto di cassette postali particolarmente robusto. La costruzione modulare facilita montaggio, manutenzione e la successiva sostituzione di singoli componenti.

Equipaggiamento dell'impianto di cassette postali BASIC Plus 385XP ST-T

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 6 cassette postali con serratura e chiusura separate
Singola cassetta 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume postale Circa 25 litri per cassetta
Materiale delle cassette Acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL a scelta
Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Finitura Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzioni aggiuntive

Sportelli d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Solida targhetta porta-nome intercambiabile
Tetto antipioggia Esecuzione aderente e robusta
Scolo dell'acqua Canaline di scolo integrate per una protezione migliorata dall'acqua

Massicci montanti in alluminio

Montanti Profilo in alluminio anodizzato massiccio, verniciato a polvere
Costruzione Progettata per essere particolarmente robusta e resistente
Superficie Colore RAL abbinato all'impianto di cassette
Montaggio Installazione a pavimento su fondazione adeguata
Rivestimento laterale Esecuzione aderente
BASIC Plus Costruito in modo modulare, manutenibile e adatto al montaggio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fondazione e installazione sicura

I massicci montanti in alluminio richiedono un sottofondo piano e sufficientemente portante oppure una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Dimensioni della fondazione, fissaggio e orientamento devono essere adeguati al peso dell'impianto, alle dimensioni, alla natura del terreno e alle sollecitazioni locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto antipioggia, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo contribuiscono alla protezione dalle intemperie. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli d'inserimento possano chiudersi completamente.

BASIC Plus – robusto e modulare

La costruzione BASIC Plus si basa su acciaio inox V2A e profili in alluminio massiccio. La struttura modulare facilita il montaggio e la successiva sostituzione di singoli componenti ed è progettata per una lunga durata d'uso.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza in mm	1
Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	700,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	46
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi di supporto / cassetta postale consegnati separatamente


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618