Cavo di ricarica a spirale tipo 2 / tipo 2 - lunghezza 4 m - 3 fasi - 32A - modalità 3 | Tipo 2 / Tipo 2 | Lunghezza 4 m | spiralizzato

Product number 609ZB-EC-SP-C2C2-4



Product description

Cavo di ricarica a spirale tipo 2 / tipo 2 - lunghezza 4 m - 3 fasi - 32A - modalità 3

Sicuro e veloce: con il cavo di ricarica PHOENIX CONTACT Mode 3 Type 2 / Type 2 potete ricaricare la vostra auto elettrica fino a 22 kilowatt - presso la vostra wallbox o in strada presso una stazione di ricarica pubblica. La connessione di tipo 2 è ormai consolidata per la maggior parte dei modelli di veicoli elettrici venduti in Germania.

Le due denominazioni di tipo si riferiscono alle spine dell'eCable. La spina di tipo 2 va inserita nella stazione di ricarica o nella scatola di ricarica, mentre l'altra spina di tipo 2 deve essere adatta al collegamento dell'auto elettrica. La spina trifase è standard UE e ha una capacità di ricarica massima di 22 kilowatt.

- Compatibile con i punti di ricarica con presa di tipo 2 in tutta Europa
- Piena flessibilità con 4 metri di lunghezza del cavo a spirale
- Prodotto in Germania

Specifiche tecniche

- Lunghezza del cavo: 4,0 m
- Colore: nero/grigio
- Per tutte le auto elettriche e ibride plug-in con spina di tipo 2 (standard europeo: IEC 62196-2).
- Lato infrastruttura della spina: Spina IEC tipo 2 (maschio) in conformità alla norma DIN EN 62196-2; 1p+N+PE e contatti di segnale PP+CP
- Connettore lato veicolo: Spina IEC tipo 2 (femmina) conforme a IEC/DIN EN 62196-2; 3p+N+PE e contatti di segnalazione PP+CP
- Potenza: corrente trifase 480 V AC, trifase, max. 32A, max. 26,6 kW

Auto elettriche con connessione di tipo 2 (a partire dal 03/2020)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- BMW i3
- BYD e6
- Mercedes Benz B250e
- Hyundai ioniq
- Opel Ampera-e
- Renault ZOE
- Renault Kangoo Z.E.
- Smart ED BR453 (Coupé, Forfour, Cabrio)
- Tesla Modello S
- Tesla Modello X
- Volkswagen eGolf (2017)
- Volkswagen eUp

Product properties

Tipo di connessione	Presa di tipo 2
Fasi	3, 1
Corrente nominale	16 ... 32 A, 16A
Lunghezza del cavo	4,0m
Potenza di carica massima	22kW

Dimensions


Peso in kg	4,5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618