Impianto di cassette postali da 5 unità (1x5) autoportante GOETHE ST-Q-400 - RAL a scelta | Profondità 400 mm | con 5 cassette postali



Product number 215-STQ-5S-400

Product description

Sistema cassette postali 5 unità 1x5 autoportante GOETHE ST-Q-400 - RAL a scelta

Sistema cassette postali autoportante composto da 5 elementi con cassette orizzontali di profondità 400 mm e eleganti elementi di supporto rettangolari. L moderno cassettone postale GOETHE è ideale per un ingresso di alta qualità. La sagoma lineare senza serratura visibile conferisce a questo modello un aspetto particolarmente elegante.

Le dimensioni delle singole cassette consentono una capacità di circa 32 litri; la grande apertura di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste o la posta dopo un'assenza di più giorni non risultino accartocciate. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla posizione della serratura, la cassetta è progettata in modo tale che lo sportello di prelievo impedisca che la posta cada verso l'esterno. Grazie al profilo di scolo, la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori di cerniera di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e evitando fastidiosi rumori dovuti alle intemperie. Le targhette identificative intercambiabili in Plexiglas possono essere gestite comodamente dalla parte anteriore; per un'ottima estetica consigliamo la targhetta a filo con incisione laser (vedi Accessori). La seconda targhetta è fornita con l'inserto "Pubblicità Sì/No".

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE si distinguono per l'uso consequenziale di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, al semplice montaggio dei pezzi di ricambio e a un agevole montaggio fai-da-te. Per tutti gli impianti GOETHE le parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio fai-da-te risulta semplice e intuitivo.

Modello d'utilità protetto presso il DPMA, fascicolo DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Sistema di cassette da incasso a 5 posti in acciaio inossidabile e alluminio.
- Cassette realizzate in acciaio 1.4016 (acciaio inox magnetico), verniciate a polvere in colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi per unità.
- L'inserimento e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori di cerniera di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura (3,5 cm x 36,0 cm) per buste C4 in orizzontale; anche buste di grandi dimensioni possono essere inserite senza piegarsi.
- Gli sportelli di prelievo si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso chi apre.
- Targhetta nominativa in Plexiglas per la denominazione e seconda targhetta con inserto "Pubblicità Sì/No" per unità.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a profili di scolo e a una copertura parapioggia in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciata a polvere in colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in colore RAL a scelta.
- Pannello posteriore in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 1 mm, verniciato a polvere in colore RAL a scelta.
- Le colonne portanti L 40 mm x P 80 mm sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 2 mm, verniciate a polvere in colore RAL, per interramento nel calcestruzzo o per montaggio con viti.

Informazione importante:

Per ottenere una protezione ottimale della posta dall'acqua, il cassettone o il sistema di cassette dovrebbe, se possibile, essere collocato sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è riposta completamente all'interno della cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Larghezza in mm	1
Altezza in mm	1
Altezza della singola scatola in mm	200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	32
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1000,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Altezza complessiva in mm	1500,0 | 1700,0 + 23,0
Larghezza totale in mm	488,0
Profondità in mm	400,0 + 25,0 Tetto antipioggia
Peso in kg	72
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrung
110
146
8x Ø11
50
396
50


459
425
1523
526

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618