Cassetta per le lettere da incasso di design GRIMM - Colore a scelta - Sistema GIRA 106 - Videocitofono a sinistra - Set completo VIDEO | Collegamenti | ? Colore a scelta | Gira System 106 Komplettset Video 2DB | Montaggio ad incasso



Product number 562-UP-SPL-1-SF-GI106KS

Product description

Design Casetta Postale GRIMM® – Un Capolavoro della Manifattura di Casette Postali

La casetta postale da incasso Design GRIMM unisce un design moderno a un'ottima lavorazione – ideale per committenti e architetti esigenti che cercano una soluzione elegante per l'integrazione del sistema Gira 106. Realizzato in acciaio inox di alta qualità e completamente “Made in Germany” dalla manifattura di casette postali Lippe, questo modello rappresenta durabilità, funzionalità e un aspetto stiloso. La piastra frontale in acciaio inox V2A (1.4301) da 2 mm, verniciata a polvere nel colore desiderato, colpisce per il suo aspetto senza tempo e l'elevata resistenza alla corrosione. Il design a filo consente un'integrazione senza soluzione di continuità di fino a tre moduli del sistema GIRA 106 attraverso un sistema di supporto ben pensato. Sono inclusi 3 moduli di sistema GIRA, in modo che la casetta possa essere instalata direttamente. La corrispondente stazione abitativa GIRA e l'unità di controllo per completare questa casetta postale sono inclusi. I moduli possono essere facilmente sostituiti in seguito grazie al sistema di supporto semplice.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La casetta postale GRIMM® non è solo un colpo d'occhio visivo, ma si distingue anche per funzionalità e qualità. Grazie alla serratura innovativa con sistema Push-Key, la casetta postale può essere facilmente e comodamente utilizzata con una sola mano. Aprite la porta con una pressione e chiudetela senza l'uso di una chiave. La serratura è inoltre protetta in modo ottimale dagli agenti atmosferici. Inoltre, la casetta offre un intelligente sistema di prelievo: la porta si apre dall'alto verso il basso, mantenendo la posta al sicuro e evitando che cada. L'inserimento avviene comodamente frontalmente, con ammortizzatori di alta qualità che garantiscono una chiusura dolce del sportello di inserimento. Unica nel suo genere, la GRIMM si distingue per il sistema a doppia casetta: la casetta di base può essere installata già durante la fase di costruzione, mentre la piastra frontale viene montata solo dopo il termine dei lavori – per massima flessibilità futura e protezione da sporco e polvere durante la fase di costruzione. La casetta d'entrata è realizzata in acciaio inox 1.4016 e dispone di aperture precostituite per i cavi su tutti i lati, per consentire una semplice installazione elettrica.

Grazie alla norma DIN/EN 13724, la GRIMM è ideale per lettere di grandi dimensioni nel formato C4, che possono essere inserite senza piegature. La casetta postale GRIMM® si distingue per la sua qualità durevole, design senza tempo e funzionalità ben pensata.

- Casetta postale di alta qualità completamente in acciaio inox per installazione da incasso.
- Piastra frontale in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere.
- Fabbricazione di qualità – Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Inclusa la stazione abitativa GIRA & l'unità di controllo, modulo della stazione della porta del sistema 106, modulo informativo & modulo fotocamera installati.
- Serratura innovativa con sistema Push-Key inclusa 2 chiavi con numero chiave, chiusura facile senza chiave, ottimale contro le intemperie.
- La porta di prelievo con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per evitare che la posta cada.
- Inserimento frontale con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Casetta postale conforme alla DIN/EN 13724, dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche le lettere di grandi dimensioni rimangono intatte. Protezione aggiuntiva per il prelievo in acciaio inox integrata.
- Protezione ottimale contro le intemperie grazie alla piastra distanziata.
- Sistema a doppia casetta: ideale per installazione da incasso. La piastra può essere comodamente installata alla conclusione dei lavori di costruzione.
- Casetta d'entrata in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile, magnetico) con aperture precostituite per cavi su tutti i lati.

GIRA

Modulo Fotocamera Gira Sistema 106 - 5561 000

- Dietro il vetro nero intercambiabile si cela una fotocamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di visione di 100°, l'utente è sempre informato su ciò che accade davanti alla sua porta d'ingresso.

Modulo Informativo Gira Sistema 106 - 5560 920

- Per numeri civici che devono essere ben visibili.

Modulo della Stazione della Porta Gira Sistema 106 - 5565 920

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (ad es. necessario da 3 moduli fotocamera).
- Tutti gli altri moduli del sistema 106 (eccetto il modulo vocale) sono alimentati tramite il modulo della stazione della porta.

Stazione Abitativa Gira Video AP 7 1209xx

- Stazione abitativa video con un display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per installazione a muro o montaggio a incasso in una scatola per apparecchi o in una parete cavi. Con il supporto opzionale (vedere accessori) è adatta anche per la collocazione su mobili. Una scheda di memoria SD da 32 GB è inclusa per la memoria interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di Controllo Video REG Gira 128800

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione della porta Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili protetta contro inversioni di polarità e cortocircuiti quando si utilizzano componenti video come fotocamera a colori, display TFT a colori.
- Fino a 2 stazioni della porta con fotocamera a colori e 28 stazioni abitative con display TFT a colori possono essere alimentate tramite l'unità di controllo video.
- In totale, fino a 15 fotocamere a colori possono essere controllate dall'unità di controllo video (5 stazioni della porta video e 10 gateway della fotocamera TKS), di cui due stazioni della porta con fotocamera a colori possono essere alimentate dall'unità di controllo video. Le altre fotocamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la comunicazione della porta.
- Rilevamento elettronico automatizzato di corto circuito e sovraccarico delle tensioni operative e del collegamento del bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori LED per stato di funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per alimentare un apriporta standard.
- Uscita relè per attivare un apriporta con alimentazione autonoma.
- Tempo di attivazione dell'apriporta regolabile da 1 a 10 s.

Informazione Importante:

Per ottenere una protezione ottimale contro l'acqua per la vostra posta, la casetta postale o il sistema di casette postali dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un portico.

I materiali postali sono protetti dall'acqua solo se sono completamente riposti nella casetta e la porta di inserimento è chiusa. Posta non completamente inserita consente l'ingresso di umidità e sporcizia nella casetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non è motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GRIMM
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 Taster
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	460,0
Larghezza della singola scatola in mm	560,0
Volume in litri	26,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 500,0 | Dimensioni di installazione 460,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 600,0 | Dimensioni di installazione 560,0
Profondità in mm	150,0
Peso in kg	19
Condizioni di consegna	La consegna avviene assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


23
Köhler






600
500
150
152
560
400
350
460



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618