2 posti 1x2 sistema di cassette postali da incasso BASIC - Edition NELLY - bicolore VA-RAL 7016 grigio antracite | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 382U-7016VA-BS-2

Product description

Impianto cassette postali da incasso 2 posti BASIC – Edition NELLY – 1 × 2 – Bi-Color acciaio inossidabile / RAL 7016 grigio antracite

"Tutto ha inizio dal desiderio." – Nelly Sachs

L'Edition NELLY combina la collaudata tecnica delle cassette postali BASIC con un aspetto chiaramente più personalizzato. Il corpo della cassetta è in acciaio zincato e riceve una verniciatura a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca, mentre gli sportelli d'immissione sono in acciaio inossidabile V2A 1.4301 levigato con granatura 240. Questo contrasto BI-Color voluto appare moderno, di alta qualità e si abbina a molte porte d'ingresso, finestre e facciate. Come versione da incasso con 2 cassette postali (1 × 2), NELLY non è pensata solo per la ricezione della posta, ma come componente ben progettato dell'area d'ingresso. La cornice di copertura per intonaco verniciata a polvere costituisce una chiusura netta rispetto alla facciata; la sua parte superiore diventa la caratteristica superficie di personalizzazione NELLY.

I vantaggi particolari dell'Edition NELLY

Cornice per targhetta come parte della facciata

Nella versione da incasso la personalizzazione è incorporata direttamente nell'architettura: la parte superiore della cornice di copertura per intonaco funge da superficie per l'incisione del numero civico e/o del nome della via. Non si necessita quindi di una soluzione a targhetta aggiuntiva, ma si ottiene un look NELLY calibrato e integrato.

Bi-Color: RAL 7016 incontra l'acciaio inossidabile levigato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Il corpo della cassetta in acciaio zincato è verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca. Gli sportelli d'immissione, invece, sono in acciaio inossidabile V2A 1.4301 e levigati con granatura 240. La cornice di copertura in acciaio inossidabile è verniciata a polvere e separa nettamente il corpo antracite dalla facciata.

Ampia apertura per DIN C4

L'apertura d'immissione di 35 × 325 mm è progettata per DIN C4 in formato orizzontale. Anche lettere più grandi possono essere inserite senza essere piegate. La versione della cassetta postale è conforme a DIN EN 13724.

Funzionamento silenzioso nel quotidiano

Gli sportelli d'immissione in acciaio inossidabile levigato sono dotati di una guarnizione in gomma fonoassorbente. Un fermaposta supporta il prelievo controllato, mentre le porte si aprono da sinistra verso destra.

Robusta cornice di copertura per intonaco 25 × 58 mm

La cornice di copertura per intonaco è realizzata con un profilo angolare in acciaio inossidabile 25 × 58 mm in V2A 1.4301 spesso 1,5 mm. Verniciata a polvere nel colore RAL, forma una chiusura netta e robusta tra l'impianto di cassette postali e la facciata.

Dotazione e caratteristiche tecniche

Materiali e cassetta postale

Versione 2 cassette postali (1 × 2)
Corpo cassetta postale Acciaio zincato; RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca
Sportelli d'immissione Acciaio inossidabile V2A 1.4301, levigato granatura 240
Apertura d'immissione 35 × 325 mm, DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724

Design NELLY e funzionamento

Incisione Incisione laser personalizzata con carattere BML Lasercut
Targhetta porta-nome Targhetta sostituibile sotto lo sportello d'immissione
Fermaposta Integrato per ogni cassetta postale
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Sistema di chiusura A seconda della configurazione di prodotto scelta

Montaggio e costruzione

Tipo di montaggio Da incasso
Cornice di copertura per intonaco Profilo angolare in acciaio inossidabile 25 × 58 mm in acciaio V2A 1.4301 spessore 1,5 mm, verniciato a polvere
Superficie per la targhetta Parte superiore della cornice di copertura per intonaco con incisione laser personalizzata
Bordo di deflusso per la pioggia Integrato nella costruzione
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

I contenuti postali sono protetti al meglio dall'umidità e dallo sporco se inseriti completamente e con lo sportello d'immissione chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avvertenza per il montaggio da incasso

Il montaggio da incasso dovrebbe essere eseguito in modo professionale nella struttura muraria prevista. In caso di installazione in pareti esterne coibentate, si devono considerare in particolare la tenuta e i possibili ponti termici.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	822,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	407,0
Larghezza totale in mm	407,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	14
Condizioni di consegna	La consegna avviene con il prodotto completamente montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618