Cassetta postale da parete di design GOETHE AP con applicazione in acciaio inossidabile - RAL a scelta | Profondità 200 mm



Product number 215-AP-E1-200

Product description

Design Cassetta postale a montaggio superficiale GOETHE AP - RAL a scelta

La moderna cassetta postale a montaggio superficiale GOETHE con applicazione in acciaio inossidabile (cambiabile) è ideale per l'ingresso di alta qualità. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante.

Le dimensioni del singolo cassone consentono una capacità di ca. 16 o 32 litri; l'ampia bocca d'inserimento garantisce che anche buste formato DIN-C4 e riviste, o la posta dopo un'assenza di più giorni, non risultino spiegazzate. La serratura Push-Key innovativa è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura presente (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta Le cada addosso. Grazie al bordo di deflusso dell'acqua, la posta all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'immissione è dotato di ammortizzatori sull'asse di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi rumori dovuti agli agenti atmosferici.

Gli impianti di cassette postali a montaggio superficiale della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri interni con l'obiettivo di elevata flessibilità e modularità, semplice montaggio dei Parti di ricambio e facile montaggio fai-da-te. Per tutti gli impianti GOETHE le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Modello d'uso protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale a montaggio superficiale di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400 mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'immissione della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d'immissione con ammortizzatori sull'asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme a DIN/EN 13724. Dimensione della fessura (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche buste grandi vi si inseriscono senza piegarsi.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere all'esterno.
- Applicazione intercambiabile in acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240.
- Iscrizione nome opzionale alta ca. 10–25 mm.
- Iscrizione numero civico opzionale alta ca. 35 mm.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a bordi di scolo e a un tettuccio parapioggia in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Inclusa guida di montaggio per fissaggio a parete.

Informazione importante:

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto dovrebbe, se possibile, essere posizionata sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente riposta nella cassetta e lo sportello d'immissione è chiuso. La posta inserita parzialmente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16,0 | 32,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Larghezza totale in mm	408,0
Profondità in mm	100,0 | 200,0 + 25,0 Tetto di pioggia
Peso in kg	12
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618