Sistema di cassette postali da 12 in acciaio inox a montaggio superficiale Design BASIC 385 A 220 - acciaio inox V2A spazzolato | con 12 cassette postali (3x4) | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A220-12

Product description

Impianto cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A 220 per 12 unità – 25 litri per scomparto – Acciaio inossidabile V2A spazzolato

L’impianto cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 12 unità è una solida soluzione murale per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La disposizione equilibrata raccoglie tutti gli scomparti postali in un impianto murale chiaramente strutturato e visivamente compatto.

L’impianto è realizzato in acciaio inossidabile V2A di alta qualità con finitura spazzolata. Le cassette, il rivestimento e la copertura parapioggia costituiscono un’unità in acciaio inox senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni scomparto misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di volume. L’apertura di immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni scomparto sono previsti due chiavi con numero e una targhetta identificativa sostituibile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi dell’impianto a montaggio superficiale BASIC 385A 220 in sintesi

Strutturazione chiara per 12 unità

12 cassette postali chiudibili singolarmente sono raggruppate in un impianto a montaggio superficiale ordinato. Ogni unità riceve un proprio scomparto con set di chiavi e targhetta identificativa.

25 litri di volume postale per scomparto

Gli scomparti postali da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L’apertura di immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attutisce lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette identificative sostituibili garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti postali.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L’impianto a montaggio superficiale è progettato per il fissaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

Interamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione V2A combina una superficie metallica di pregio con una costruzione robusta per impianti a montaggio superficiale durevoli. L’impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell’impianto BASIC 385A 220

Impianto cassette postali

Numero di cassette postali 12 scomparti postali chiudibili singolarmente
Singolo scomparto 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 25 litri per scomparto
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma a smorzamento acustico
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni scomparto
Targhetta identificativa Targhetta sostituibile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Copertura parapioggia Massiccia, abbinata all’impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità per la struttura muraria in loco
Produzione Realizzato in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se idonei alla struttura muraria esistente; per altri sottofondi o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere stabilite soluzioni di fissaggio adeguate in sede.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall’umidità e dallo sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di immissione è chiuso. Buste o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	52
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618