
Gira postazione interna video IP senza WLAN in nero | Nero

Product number 123805



Product description

Gira postazione interna video IP senza WLAN in nero

La postazione interna Gira Video IP senza WLAN è progettata per la comunicazione interna nell'ambito della comunicazione porta IP Gira. Combina un display a colori HD da 7 pollici con una moderna gestione touch ed è adatta per soluzioni di videocitofonia di alta qualità in edifici residenziali e commerciali. L'unità è fornita completamente premontata ed è prevista per il montaggio a parete in una scatola da incasso doppia.

Il display di grandi dimensioni con frontale in vetro a tutta superficie offre un utilizzo confortevole negli ambienti interni. Grazie alla funzione vivavoce e all'ampio angolo di visione, la postazione interna risulta particolarmente comoda nell'uso quotidiano. La funzione SIP integrata supporta l'impiego in moderni sistemi di videocitofonia basati su IP.

La postazione interna è progettata per la comunicazione porta IP Gira e per l'impiego con il TKS-IP-Gateway. Inoltre è disponibile un ingresso a contatto pulito (senza potenziale) per il collegamento di un pulsante di chiamata al piano. Ciò rende il dispositivo adatto ad applicazioni in cui, oltre alla videocitofonia, è richiesta una pulita integrazione nelle strutture edilizie esistenti.

L'alimentazione avviene tramite Power over Ethernet. Per l'integrazione è disponibile una porta di rete RJ45. Secondo Gira, l'articolo sarà disponibile come novità a partire da marzo 2026. Per l'installazione viene inoltre indicato il MJ RJ45 Cat.6A come accessorio necessario.

Caratteristiche

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Postazione interna per comunicazione porta IP Gira in nero
- Adatta per l'impiego con TKS-IP-Gateway
- Unità completamente premontata con display HD a colori da 17,78 cm (7")
- Funzione vivavoce confortevole
- Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch
- Ampio angolo di visione da diverse direzioni
- Ingresso a contatto pulito per il collegamento di un pulsante di chiamata al piano
- Montaggio a parete in scatola da incasso doppia
- Client SIP integrato

Dati tecnici

Alimentazione PoE	Classe di potenza PoE 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Consumo massimo	8 W
Consumo tipico	4 W
Connessione di rete	RJ45
Collegamento alimentazione	Morsetto a 2 poli
Collegamento pulsante di chiamata al piano	Morsetto a 2 poli
Display	17,78 cm (7?)
Numero colori	16,7 milioni
Risoluzione	800 x 1280 px, 216 ppi
Temperatura ambiente	+5 °C fino a +40 °C
Grado di protezione	IP3XD

Product properties

Tecnologia di connessione	LAN

Dimensions

Larghezza in mm	181
Altezza in mm	114
Larghezza totale in mm	181
Profondità in mm	15 (altezza di montaggio)
Peso in kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618