Impianto di cassette postali da 2 unità in acciaio inox a montaggio superficiale, Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL a scelta | ? Colore a scelta | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 385XA220-2

Product description

Cassette postali a montaggio superficiale BASIC Plus 385XA 220 per 2 nuclei abitativi – 25 litri per vano – colore RAL a scelta

La cassetta postale a montaggio superficiale BASIC Plus 385XA per 2 nuclei abitativi è una soluzione murale robusta per case bifamiliari, abitazioni con appartamento indipendente e piccoli uffici. La disposizione equilibrata riunisce tutti i vani postali in un'unità murale chiaramente strutturata e visivamente compatta.

La serie BASIC Plus è realizzata interamente in acciaio inossidabile V2A e viene verniciata a polvere nel colore RAL scelto. La costruzione modulare è progettata per durare nel tempo, per una montaggio agevole e per una buona disponibilità di ricambi.

Ogni vano postale misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento.

Vantaggi dell'unità a montaggio superficiale BASIC Plus 385XA 220 a colpo d'occhio

Chiaramente strutturata per 2 nuclei abitativi

2 cassette postali chiudibili separatamente vengono riunite in un'unità a montaggio superficiale ordinata. Ogni nucleo abitativo riceve un proprio vano con set di chiavi e targhetta porta-nome.

25 litri di capacità per vano

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

I vani postali da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di capacità. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Chiusura silenziosa e attribuzione sicura

La linguetta in gomma attutisce lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli vani.

Guida di montaggio per fissaggio a parete

L'unità a montaggio superficiale è pensata per il montaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BASIC Plus in colore RAL a scelta

Il robusto corpo in acciaio inossidabile V2A costituisce la base; la verniciatura a polvere può essere eseguita nel colore RAL desiderato, in coordinamento con la facciata, la porta d'ingresso e i profili dei serramenti. BASIC Plus garantisce inoltre impiego coerente di V2A, costruzione modulare e ricambi disponibili immediatamente.

Dotazione della cassetta postale BASIC Plus 385XA 220

Cassetta postale

Numero di cassette 2 vani postali chiudibili separatamente
Vano singolo 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Finitura Verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Norma DIN EN 13724

Posta e funzionamento

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d'inserimento Con linguetta in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappottina antipioggia Massiccia, esecuzione coordinata all'unità
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Guida di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con ricambi disponibili immediatamente
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per il montaggio a parete in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

Il muro deve essere piano e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri sottofondi o per sistemi a cappotto termico devono essere definite in cantiere soluzioni di fissaggio adeguate.

Avvertenza sulla protezione dagli agenti atmosferici

La posta è al meglio protetta da umidità e sporco solo se gli invii sono inseriti completamente e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus punta in modo coerente sull'acciaio inossidabile V2A e su una costruzione modulare e di facile montaggio. I ricambi per le unità BASIC Plus sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	Consegna del prodotto completamente assemblato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618