24 posti 8x3 sistema di cassette postali da installazione superficiale Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 24 cassette postali



Product number 385A-7016-24W

Product description

Ampio impianto di cassette postali da parete BASIC 385A per 24 appartamenti – RAL 7016 Grigio antracite

L'impianto da parete BASIC 385A per 24 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini più grandi, complessi residenziali e edifici commerciali. La versione più ampia a configurazione W distribuisce i vani postali su un frontale multicolonna mantenendo l'insieme complessivo più basso e di facile consultazione.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere nella tonalità RAL 7016 Grigio antracite con finitura fine strutturata opaca. Il rivestimento aderente con tetto anti-pioggia unisce i singoli vani in un impianto da parete chiuso e moderno.

Ciascun vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto l'anta di immissione.

I vantaggi dell'impianto da parete BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e di facile consultazione

La configurazione a W distribuisce 24 vani postali su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto per più inquilini chiaro, con vani facilmente accessibili.

Apertura DIN-C4 e capacità di 12 litri

I vani postali di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L'apertura di immissione da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

Il labbro in gomma attutisce l'anta di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero per vano e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli vani postali.

Profilo di montaggio per il fissaggio a parete

L'impianto da parete è pensato per il montaggio diretto sulla facciata. Un profilo di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie grigio antracite a finitura fine strutturata conferisce all'impianto un aspetto moderno e protegge l'acciaio zincato per l'uso quotidiano sull'edificio. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385A

Impianto di cassette postali

Numero cassette postali 24 vani postali con chiusura separata
Singolo vano 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, rivestito a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura fine strutturata opaca
Superficie RAL 7016 Grigio antracite finitura fine strutturata opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Ante di immissione Con labbro in gomma fono-assorbente
Ritiro posta Frontale
Apertura porte Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per cassetta
Targhetta nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto l'anta di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tetto anti-pioggia Esecuzione massiccia, coordinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Profilo di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste in cantiere soluzioni di fissaggio adeguate.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e l'anta di immissione è chiusa. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dell'anta.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 24 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	105
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618