Impianto di cassette postali autoportante per 14 unità, Design BASIC 385-VA ST-R - Acciaio inox V2A, spazzolato | con 14 cassette postali (2x7) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385-VA-14W

Product description

Pannello portalettere indipendente da 14 cassette BASIC 385 per 14 unità – versione larga a più colonne – acciaio inossidabile V2A spazzolato

Il pannello portalettere indipendente BASIC 385 per 14 unità combina una costruzione robusta con un design chiaro e funzionale. È adatto per palazzine con più appartamenti, complessi residenziali e immobili commerciali esigenti e può essere posizionato indipendentemente dalla facciata dell'edificio, all'ingresso della proprietà, su una corsia di accesso o lungo il percorso di accesso.

La versione W distribuisce i vani postali in una disposizione più ampia a più colonne creando una facciata ordinata per più utenti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente agli agenti atmosferici e sono finemente spazzolate. Un rivestimento laterale aderente con tetto antipioggia unisce le singole cassette in un insieme compatto.

Ogni vano postale è dotato di un'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm per invii DIN-C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto, mentre gli sportelli di presa frontale si aprono da sinistra a destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta portanome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Disposizione ampia a più colonne

Le 14 cassette postali sono disposte in una configurazione più ampia a più colonne. Ciò crea una facciata ordinata e distribuisce i vani su più colonne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura d’inserimento secondo DIN EN 13724

L’apertura d’inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN-C4 in verticale. Anche buste di grandi dimensioni possono essere inserite senza piegarsi.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce gli urti degli sportelli d’inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra a destra.

Interamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione in acciaio inossidabile combina cassette, rivestimento e elementi di supporto in un insieme di alta qualità e di facile manutenzione.

Collaudata qualità BASIC Made in Germany

La combinazione di una selezione solida dei materiali, di vani postali conformi a DIN EN 13724 e di una costruzione che facilita il montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l’uso quotidiano.

Dotazione del pannello BASIC 385

Pannello portalettere

Numero articolo 385-VA-14W
Serie BASIC 385 ST-R
Forma costruttiva Versione larga, a più colonne
Numero di cassette postali 14 vani postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Tetto antipioggia / rivestimento laterale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura d’inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d’inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero serratura per ciascuna cassetta
Targhetta nome Targhetta sostituibile per il nome sotto lo sportello d’inserimento
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Elementi di supporto e dotazioni

Elementi di supporto Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Modalità di montaggio A scelta per montaggio con viti o per incassamento nel calcestruzzo
Fissaggio Ancoraggi a espansione per montaggio con viti non inclusi; scegliere separatamente in base al fondamento

Dimensioni cassette e volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione prodotto, con diverse dimensioni delle cassette postali. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per l’installazione indipendente si raccomanda una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Durante l’incasso nel calcestruzzo gli elementi di supporto in acciaio inossidabile devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente nella fondazione. Dimensioni della fondazione e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell’impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione in calcestruzzo piana e portante. Gli ancoraggi a espansione o altri elementi di fissaggio idonei devono essere scelti in funzione del sottofondo e del carico dell’impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R gli ancoraggi a espansione non fanno parte della fornitura base.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall’umidità e dallo sporco solo se inserita completamente e con lo sportello d’inserimento chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la realizzazione conforme alla norma, potrebbe entrare umidità nella cassetta postale.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Numero di scatole	con 14 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	76
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna e cassette postali consegnate separatamente


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618