Impianto di cassette postali a montaggio superficiale 16 posti (6x3) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 16 caselle postali



Product number 385A-7016-16W

Product description

Ampio sistema di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 16 utenze – RAL 7016 grigio antracite

Il sistema BASIC 385A a montaggio superficiale per 16 utenze è una soluzione murale robusta per condomini più grandi, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga a configurazione W distribuisce le cassette su un frontale a più colonne mantenendo l'insieme della struttura più basso e ordinato nelle proporzioni.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite con finitura a struttura fine opaca. Il rivestimento aderente con copertura anti-pioggia unisce i singoli scomparti in un sistema superficiale chiuso e dall'aspetto moderno.

Ogni casella misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni formato DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

Vantaggi del sistema BASIC 385A a montaggio superficiale in sintesi

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 16 scomparti su un frontale più ampio. Ne risulta un sistema per più utenze chiaro e con scomparti facilmente accessibili.

Apertura DIN C4 e 12 litri di capacità

Le caselle da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna ca. 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attutisce lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette porta-nome protette e intercambiabili assicurano l'uso inequivocabile di ciascuno scomparto.

Binario di montaggio per il fissaggio a parete

Il sistema a montaggio superficiale è progettato per il fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Finitura resistente in RAL 7016

La superficie grigio antracite a struttura fine conferisce al sistema un aspetto moderno e protegge l'acciaio zincato nell'uso quotidiano sull'edificio. Il sistema è prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette postali 16 scomparti chiudibili separatamente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Capacità Ca. 12 litri per casella
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite finitura struttura fine opaca
Finitura RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e fissaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Copertura anti-pioggia Robusta, adatta al sistema
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Supporto di montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per il tipo di parete in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se adatti alla struttura murale esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando gli invii sono stati inseriti completamente e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 16 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618