Cassetta postale da incasso di design GOETHE UP - RAL a scelta - predisposta per LOXONE Intercom | senza scomparto per giornali | Profondità 100 mm | 1x1 pronto per LOXONE Intercom



Product number 215-UP-1-SP-LOX1

Product description

Design Cassetta postale da incasso GOETHE UP - RAL a scelta - predisposta per LOXONE Intercom

Cassetta postale da incasso realizzata con materiali pregiati in design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi esigenti. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. L'Intercom LOXONE può essere integrato senza soluzione di continuità nel design a filo e sostituito in qualsiasi momento. La predisposizione è prevista per 1 pezzo LOXONE Intercom (incluso foratura per uscita audio) oppure 1 pezzo LOXONE Intercom (incluso foratura per uscita audio) + 1 pezzo LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Le dimensioni del singolo vano consentono una capacità di ca. 16 litri, la grande apertura garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste o posta dopo assenze prolungate non risultino accartocciate. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario girare) e la porta si apre. Con la disposizione della serratura questa cassetta è progettata in modo tale che lo sportello di prelievo impedisca alla posta di cadervi addosso. Grazie al bordo di deflusso dell'acqua la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'inserimento è dotato di ammortizzatori sull'asse di alta qualità, così la chiusura è silenziosa e non si verifica il fastidioso tintinnio dovuto alle intemperie.

Le installazioni della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e al montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE i ricambi sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla tipologia costruttiva il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Modello d'utilità protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inox.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta (BH 400x400mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'inserimento della corrispondenza e il prelievo avvengono dalla parte frontale. Sportello d'inserimento con ammortizzatori sull'asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, anche le buste grandi entrano senza piegarsi.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadervi addosso.
- Incisione nome opzionale alta ca. 15-20 mm.
- Numerazione civica opzionale alta ca. 70-80 mm.
- Vano funzionale (BH 400x200mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Telaio di copertura per intonaco in profilato angolare in acciaio inox da 2mm 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- **SENZA LOXONE Intercom/componenti di sistema!**

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o postazione interfonica

Raccomandiamo sempre di far eseguire l'installazione elettrica da un elettricista qualificato.

Offriamo la predisposizione per postazioni di diversi produttori per le nostre cassette postali. Nella predisposizione non sono inclusi dispositivi finali; si tratta della fornitura dei supporti per viti, delle forature & perforazioni, in modo che possiate montare il vostro dispositivo senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Vostra posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, essere collocato sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente riposta nella cassetta e lo sportello d'inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'infiltrazione d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | FK 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 652,0 | dimensione di montaggio 620,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 452,0 | dimensione di installazione 420,0
Larghezza totale in mm	Dimensione esterna 452,0 | dimensione di installazione 420,0
Profondità in mm	100,0 | dimensione di installazione 103,5
Peso in kg	12
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618