
Gira System 106 modulo vocale IP in acciaio inossidabile verniciato a polvere nel colore RAL | ? RAL a scelta



Product number S106-5592920-RAL

Product description

Gira System 106 Modulo vocale IP in acciaio inossidabile, verniciato a polvere secondo il colore RAL

Il **Gira System 106 Modulo vocale IP** è un modulo di comunicazione centrale per moderne **stazioni citofoniche** nel **Gira System 106**. Consente una comunicazione audio di alta qualità tra interno ed esterno in **qualità HD** e supporta una comoda **funzione vivavoce full-duplex**. In questo modo le conversazioni possono svolgersi in modo naturale, chiaro e senza interruzioni reciproche.

Per una trasmissione vocale affidabile il modulo dispone di **due microfoni integrati** e di un **altoparlante resistente alle intemperie**. Anche in presenza di rumore ambientale elevato la comprensione rimane buona, poiché i rumori di disturbo vengono efficacemente ridotti mediante **cancellazione attiva del rumore (ANC)**. Ciò rende il modulo vocale IP particolarmente interessante per ingressi di edifici residenziali e commerciali con un elevato livello di rumore.

L'alimentazione avviene tramite **Power over Ethernet (PoE)**. Ciò semplifica la installazione, poiché trasmissione dei dati e alimentazione vengono consolidate sulla connessione di rete. Contemporaneamente il modulo vocale IP alimenta altri **moduli System 106** della stazione per porta, svolgendo così una funzione importante all'interno dell'intero sistema di comunicazione per porta.

Caratteristiche principali

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Modulo vocale per la **comunicazione per porta IP Gira** nel System 106, verniciato a polvere nel colore desiderato
- Comunicazione audio di alta qualità in **qualità HD**
- **Vivavoce full-duplex** per una conduzione naturale delle conversazioni
- Due microfoni integrati e altoparlante resistente alle intemperie
- **Cancellazione attiva del rumore (ANC)** per la riduzione dei rumori ambientali
- Alimentazione tramite **PoE**
- Alimenta altri moduli della **stazione per porta Gira System 106**

Dati tecnici

Alimentazione	PoE via RJ45, standard PoE IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009, IEEE 802.3bt-2018-1; possono essere utilizzati solo iniettori PoE con una potenza erogata massima di 30 W
Classe di protezione	III (SELV)
Consumo in standby	1,75 W
Consumo durante la comunicazione audio	2,50 W
Consumo durante la comunicazione video	2,76 W
Connessione rete / PoE	RJ45 (da utilizzare solo in combinazione con il cavo patch fornito)
Connessioni componenti video	1 x collegamento modulo telecamera, 1 x collegamento modulo display di chiamata
Connessioni di sistema	2 x morsettiera
Temperatura ambiente	da -20 °C a +50 °C

Campo d'impiego

Il **modulo vocale IP per Gira System 106** è adatto per soluzioni di comunicazione per porta di alta qualità in ambito privato e commerciale. È particolarmente indicato laddove sia richiesta una trasmissione vocale chiara, un'integrazione di sistema strutturata e una costruzione robusta per l'uso esterno.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Tecnologia di connessione	LAN
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Larghezza in mm	106,5
Altezza in mm	106,5
Larghezza totale in mm	106,5
Profondità in mm	2,0
Peso in kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618