Cassetta per le lettere di design GRIMM - colore a scelta con predisposizione per telecamera e impianto citofonico a sinistra | Collegamenti | Preparazione personalizzata | ? Colore a scelta | Montato in superficie



Product number 562-AP-SPL-1-SF-IND

Product description

Casello di design GRIMM® – Un capolavoro della manifattura di caselli postali

Il casello postale da esterno di design GRIMM unisce un design moderno a una lavorazione di alta qualità – ideale per committenti e architetti esigenti che cercano una soluzione elegante per l'integrazione di telecamera e altoparlante integrato. Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e completamente "Made in Germany" dalla manifattura di caselli postali Lippe, questo modello rappresenta durata, funzionalità ed estetica raffinata. Il pannello frontale verniciato a polvere in acciaio inox V2A (1.4301) da 2 mm impressiona per il suo aspetto senza tempo e l'alta resistenza alla corrosione.

 Compatibile con marchi comuni: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION e molti altri su richiesta.

La **preparazione per una telecamera** (non inclusa) offre una base sicura per la moderna videosorveglianza direttamente all'ingresso. È anche possibile una **preparazione per altoparlanti integrati** – su richiesta con adattatore universale per diverse stazioni di interfono. In questo modo, il casello può essere perfettamente adattato alla sua tecnologia esistente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Il casello GRIMM® non è solo un elemento visivo di grande impatto, ma è anche all'avanguardia in termini di funzionalità e qualità. Grazie alla serratura innovativa Push-Key, il casello può essere facilmente e comodamente utilizzato con una mano. Aprite la porta con un semplice tocco e chiudetela senza l'uso di una chiave. Inoltre, la serratura è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Inoltre, il casello offre un intelligente sistema di prelievo: la porta si apre dall'alto verso il basso, in modo che la posta rimanga al sicuro all'interno senza cadere. Anche l'inserimento avviene comodamente frontalmente, mentre delle cerniere di alta qualità assicurano una chiusura dolce dell'apertura per la posta. Particolarmente unico è il sistema a doppio corpo: il corpo del casello in acciaio inox verniciato a polvere V2A (1.4301) viene installato per primo, mentre il pannello può essere inserito dopo il completamento dei lavori di montaggio. Il pannello rialzato offre inoltre una protezione ottimale contro la pioggia e altre influenze ambientali.

Grazie alla norma DIN/EN 13724, il GRIMM è ideale per lettere di grande formato C4, che possono essere inserite senza piegature. Il casello GRIMM® impressiona per la sua qualità duratura, design senza tempo e funzionalità ben concepita.

- Casello di alta qualità completamente in acciaio inox per montaggio a parete.
- Pannello frontale in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere nel colore desiderato.
- Produzione di qualità – Made in Germany dalla manifattura di caselli postali Lippe.
- Preparazione (altoparlanti integrati non inclusi) per interfono disponibile. Opzionale con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati commerciali.
- Preparazione opzionale (telecamera non inclusa) per una telecamera.
- Numero civico alto circa 70mm (max. 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianca.
- Insegna del nome sostituibile su richiesta in acciaio inox con incisione laser o in plexiglass.
- Pulsante del campanello a corto viaggio 8-12V DC con illuminazione anello LED (Blu, Bianco, Rosso o Verde). L'illuminazione del pulsante non può essere alimentata dall'unità di controllo. Deve essere collegata a un'alimentazione aggiuntiva 8-12 V DC.
- Opzionalmente, è disponibile un pulsante a corto viaggio 8-12V DC con pittogramma.
- Incluso alimentatore LED EVN / trasformatore IP65 12V/DC 0,1−4W per l'illuminazione LED (numero civico, pulsante del campanello e insegna del nome se scelta).
- Serratura innovativa Push-Key inclusa 2 chiavi con numero di chiave, chiusura piacevole senza chiave, ottimamente protetta dagli agenti atmosferici.
- La porta di prelievo con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per evitare che la posta cada.
- Inserimento dal fronte con cerniere di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Casello conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche le lettere grandi rimangono intatte. Protezione aggiuntiva per il prelievo in acciaio inox integrata.
- Protezione ottimale contro le intemperie grazie al pannello rialzato.
- Sistema a doppio corpo: ideale per il montaggio a parete. Il pannello può essere comodamente installato dopo il completamento dei lavori edilizi.
- Corpo del casello in acciaio inox V2A 1.4301 da 2mm, verniciato a polvere.

Informazione importante:

Per ottenere una protezione ottimale contro l'acqua della vostra corrispondenza, si consiglia di posizionare il casello postale o l'impianto di caselli sotto un portico, se possibile.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo quando è completamente riposta nel casetto e la porta di inserimento è chiusa. Se la posta non è completamente inserita, può consentire l'ingresso di umidità e sporco nel casello. Questo impianto è protetto contro l'ingresso dell'acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GRIMM
Numero di pulsanti del campanello	1 Taster
Funzioni	Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser, Numero civico tagliato al laser, illuminato
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	460,0
Larghezza della singola scatola in mm	410,0
Volume in litri	26,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	460,0
Profondità in mm	150,0
Peso in kg	29
Condizioni di consegna	La consegna avviene assemblata

Dimension drawing



More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618