Sistema di cassette postali da montaggio a vista in acciaio inox per 8 utenti Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a scelta | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta | con 8 cassette postali



Product number 385XA-8W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da parete BASIC Plus 385XA per 8 appartamenti – colore RAL a scelta

Il sistema da parete BASIC Plus 385XA per 8 appartamenti è una soluzione robusta per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La versione più larga distribuisce i vani postali su un frontale multicolonna e mantiene l’insieme complessivo più basso e ordinato in rapporto alle dimensioni.

Il sistema di cassette BASIC Plus è realizzato interamente in acciaio inossidabile V2A e viene verniciato a polvere nel colore RAL scelto. La costruzione modulare è progettata per durare nel tempo, facilitare il montaggio e garantire una buona reperibilità dei ricambi.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L’apertura di immissione di 35 × 265 mm è pensata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi del sistema da parete BASIC Plus 385XA a colpo d’occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 8 vani postali su un frontale più ampio. Ne risulta un sistema condominiale chiaro con vani facilmente accessibili.

Apertura DIN C4 e 12 litri di capacità

I vani da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L’apertura di immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette porta-nome protette assicurano un utilizzo inequivocabile dei singoli vani.

Guida di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema da parete è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella descrizione della fornitura.

BASIC Plus nel colore RAL a scelta

L’acciaio inossidabile V2A costituisce la base robusta; la verniciatura a polvere può essere eseguita nel colore RAL desiderato per coordinarsi con facciata, porta d’ingresso e profili degli infissi. BASIC Plus contraddistingue inoltre l’impiego coerente di V2A, la costruzione modulare e la disponibilità immediata dei ricambi.

Dotazione del sistema di cassette BASIC Plus 385XA

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 8 vani postali chiudibili separatamente
Vano singolo 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per vano
Materiale Acciaio inossidabile V2A, verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Finitura Verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per ogni vano
Targhetta nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoio antipioggia Robusto, esecuzione abbinata all’unità
Tipo di montaggio Montaggio a parete a vista
Aiuto al montaggio Guida di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con ricambi disponibili direttamente
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità per il montaggio a parete in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se adatti alla struttura muraria presente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario individuare soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus punta con coerenza sull’acciaio inossidabile V2A e su una costruzione modulare e favorevole al montaggio. I ricambi per le installazioni BASIC Plus sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	45
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618