Sistema di cassette postali da montaggio superficiale 4 posti Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 4 cassette postali (2x2)



Product number 385A220-7016-4

Product description

Impianto di cassette postali a superficie BASIC 385A 220 per 4 famiglie – 25 L per vano – RAL 7016 Grigio antracite

L'impianto a superficie BASIC 385A per 4 famiglie è una soluzione murale robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per edifici ad uso ufficio e studi medici. La disposizione equilibrata raggruppa tutte le cassette in un'unità da parete chiaramente strutturata e visivamente compatta.

Le cassette postali sono in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura a struttura fine opaca. Il rivestimento aderente con tettuccio para-pioggia unisce i singoli scomparti in un moderno impianto a superficie continuo.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di volume. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta nominativa sostituibile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi dell'impianto a superficie BASIC 385A 220 a colpo d'occhio

Chiaramente strutturato per 4 famiglie

4 cassette postali chiudibili singolarmente sono raggruppate in un impianto a superficie ordinato. Ogni utenza dispone di un vano dedicato con set di chiavi e targhetta nominativa.

25 L di capacità per vano

I vani da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L'apertura di immissione da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

La battuta in gomma attenua lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette nominative protette assicurano un utilizzo univoco dei singoli vani.

Barra di montaggio per fissaggio a parete

L'impianto a superficie è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Una barra di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

Finitura robusta in RAL 7016

La superficie antracite a struttura fine conferisce all'impianto un aspetto moderno e protegge l'acciaio zincato per l'uso quotidiano sull'edificio. L'impianto è realizzato in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385A 220

Impianto cassette postali

Numero di cassette postali 4 vani chiudibili singolarmente
Cassetta singola 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 25 L per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Normativa DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con battuta in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per cassetta
Targhetta Targhetta sostituibile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio para-pioggia Robusto, coordinato all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Ausilio al montaggio Barra di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità al tipo di parete in loco
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota per il montaggio a parete

Il muro deve essere piano e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura del muro esistente; su altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio idonee in sede.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618