Cassetta postale a caduta di design GOETHE MDW con targhetta porta-nome - RAL a scelta | Profondità 300-390 mm | con 1 cassetta postale



Product number 215-MDW-1S-390

Product description

Cassetta postale da incasso di design GOETHE MDW con targhetta - RAL a scelta

La moderna cassetta postale da incasso GOETHE è ideale per l'ingresso di alta gamma. Il disegno lineare conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Grazie alla lunghezza del vano variabile tra 300 mm e 390 mm oppure 390 mm e 560 mm, questa cassetta può essere impiegata in quasi tutti i tipi di muratura.

Le dimensioni dei singoli scomparti consentono una capacità di ca. 24-44 litri; la grande apertura di inserimento garantisce che anche buste DIN C4 e riviste, o la posta dopo una prolungata assenza, non risultino accartocciate. Grazie al bordo di scolo l'interno è ottimamente protetto dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'introduzione è dotato di ammortizzatori di qualità sull'asse, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi colpi dovuti alle intemperie. Le targhette intercambiabili in plexiglass si possono maneggiare comodamente frontalmente; per un'ottica ottimale raccomandiamo la targhetta a filo con incisione laser (vedi Accessori). La seconda targhetta è dotata dell'inserto "Pubblicità Sì/No".

Le cassette della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inox. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri interni con particolare attenzione all'alta flessibilità e modularità, alla semplice installazione delle parti di ricambio e al montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE sono disponibili Parti di ricambio direttamente nel nostro shop.

Grazie alla modalità costruttiva, il montaggio autonomo risulta semplice.

Modello d'uso protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da incasso di alta qualità completamente in acciaio inox.
- Vano in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), non verniciato.
- Corpo in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per buste C4 in orizzontale; anche le buste grandi entrano senza piegarsi.
- Apertura per la corrispondenza e sportello di prelievo in acciaio inox V2A 1.4301, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta.
- L'introduzione della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d'inserimento con ammortizzatori di qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso l'esterno.
- Targhetta in Plexiglas per la scritta del nome e seconda targhetta "Pubblicità Sì/No" per ogni utenza.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare di acciaio inox 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Lunghezza del vano variabile 300–390 mm o 390–560 mm. Dimensioni esterne del canale d'inserimento B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensioni esterne frontale e posteriore B 450 mm x H 250 mm.

Informazione importante:

Per garantire una protezione ottimale della posta dall'acqua, la cassetta o il sistema di cassette dovrebbe, se possibile, essere collocato sotto un cornicione o tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente depositata all'interno della cassetta e lo sportello d'inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso d'acqua secondo DIN EN 13724. L'infiltrazione d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Penetrazione della parete
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	300,0 - 390,0 | 390,0 - 560,0
Peso in kg	16
Condizioni di consegna	Fornito parzialmente smontato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Mauerdicke:
Variante 1: 300 bis 390 mm
Variante 2: 390 bis 560 mm
100
100
Ø8
100
52,5
52,5
50
50
452
400
252
200



