# Cassetta postale a getto di design GOETHE MDW - RAL a scelta - Videocitofono DoorBird | Profondità 390-560 mm

**Product number** 215-MDW-1-SP-DB-560




## Product description

## Design cassetta postale da incasso a bocca GOETHE MDW - RAL a scelta - Citofono video DoorBird

La moderna cassetta postale da muro GOETHE con una DoorBird IP Video Türstation D2100E o D1100E integrata senza soluzione di continuità nel design a filo. La DoorBird IP Video Türstation D2100E o D1100E è la soluzione intelligente per la Sua porta d'ingresso. La stazione video IP può essere utilizzata come unità autonoma oppure integrata in una piattaforma Smart Home esistente. Anche installazioni classiche già presenti, come un campanello o un apriporta/apriposto elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Grazie alla profondità del vano variabile tra 300 mm e 390 mm oppure 390 mm e 560 mm, questa cassetta postale può essere installata in quasi tutti i tipi di muratura.

Le dimensioni delle cassette singole consentono una capacità di circa 24–44 litri; l'ampia bocca di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o la posta dopo assenze prolungate, non risultino spiegazzate. Grazie al bordo di deflusso dell'acqua, la posta all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori di qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa e impediscono fastidiosi ticchettii dovuti alle condizioni atmosferiche.

Le cassette della collezione GOETHE si caratterizzano per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con un focus su alta flessibilità e modularità, semplice montaggio dei ricambi e installazione fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE sono disponibili ricambi direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio fai-da-te risulta semplice.

**Modello d'utilità protetto, riferimento DPMA: DE: 20 2021 101 679.5**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Pregiata cassetta postale da incasso con bocca frontale completamente in acciaio inossidabile.
- Vano posteriore in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), non verniciato.
- Corpo in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste grandi entrano senza essere piegate.
- Bocca d'inserimento e porta di prelievo in acciaio inox V2A 1.4301, verniciati a polvere in RAL a scelta.
- L'inserimento e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori di qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso l'esterno.
- Cassa funzionale (BxH 400x200 mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Opzionalmente con numero civico e incisione del nome, tagliati al laser.
- Inclusa stazione video IP DoorBird D2100E o D1100E integrata.
- Cornice di finitura in profilato angolare di acciaio inox 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Lunghezza del vano variabile 300–390 mm oppure 390–560 mm. Dimensioni esterne del vano di inserimento B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensioni esterne frontale B 450 mm x H 650 mm; retro B 450 mm x H 250 mm.

## Informazione importante

Predisposizione per telecamera o per il citofono

**Gli impianti di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la pianificazione, il montaggio e l'installazione si rivolga all'elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto dovrebbe, se possibile, essere posizionata sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente riposta all'interno della cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso d'acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | GOETHE |
| **Tecnologia di connessione** | LAN |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 1 pulsante |
| **Funzioni** | Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | Uccello da porta |
| **Materiale di base** | Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico) |
| **Numero civico** | Numero civico come incisione laser, Numero civico tagliato al laser, illuminato |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser |
| **Numero di scatole** | con 1 cassetta per le lettere |
| **Scatola singola a volume** | Jumbo > 30 litri |
| **Tipo di montaggio** | Penetrazione della parete |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato posteriore |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | BK 200,0 \| FK 400,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 400,0 |
| **Volume in litri** | 24,0 - 32,0 \| 32,0 - 44,0 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 360,0 |
| **Altezza complessiva in mm** | consigliato 1500,0 - 1700,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 450,0 |
| **Profondità in mm** | BK 300,0 - 390,0 \| BK 390,0 - 560,0 \| FK 100,0 |
| **Peso in kg** | 24 |
| **Condizioni di consegna** | Fornito parzialmente smontato |


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing



# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618