Cassetta per pacchi autoportante XXL GOETHE con 1 cassetta postale e predisposizione per telecamera e citofono a destra - sistema di interblocco - RAL a scelta | Diritto | Preparazione personalizzata | con 1 cassetta postale | Prelievo della posta frontale



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-IND

Product description

Cassetta per pacchi XXL autoportante GOETHE con 1 cassetta postale e predisposizione per telecamera e citofono a destra - sistema a chiusa - RAL a scelta

La consegna dei pacchi è cambiata notevolmente negli ultimi anni: oggi i clienti si aspettano maggiore flessibilità e sicurezza. Con la **cassetta per pacchi e posta GOETHE** della Briefkasten Manufaktur Lei punta su una combinazione ottimale di tecnologia innovativa e design eccellente, realizzata in acciaio inossidabile e alluminio di alta qualità, verniciata a polvere nel colore RAL da Lei scelto.

 Compatibile con i produttori più diffusi: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION e molti altri disponibili su richiesta.

La **cassetta postale** (BH 400x400 mm) è realizzata in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile, magnetico), verniciata a polvere in una tonalità RAL a scelta. È dotata di una serratura Push-Key innovativa, con cilindro uguale a quello della cassetta per pacchi, e viene fornita con dieci chiavi. Inserimento e prelievo della posta avvengono frontalmente. Lo sportello di inserimento è dotato di pregiati ammortizzatori sulle cerniere, che permettono un inserimento particolarmente silenzioso della posta. La cassetta postale è conforme alla **DIN/EN 13724** con una dimensione di inserimento di 3,5 x 36,0 cm – sufficiente per buste C4 in formato orizzontale senza piegarle. La porta di prelievo si apre verso il basso, evitando che la posta possa cadere. Le dimensioni della cassetta postale permettono una capacità di circa 64 litri. La serratura Push-Key innovativa è discreta e nascosta all'interno: la chiave va inserita senza girarla e la porta si apre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La spaziosa **cassetta per pacchi** (BH 600x1200 mm) è anch'essa realizzata in acciaio inossidabile 1.4016, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. Ha un volume di 192 litri e consente la consegna di pacchi fino alle dimensioni di 555 x 375 x 305 mm (LxAxP), corrispondenti alla taglia L dei pacchi DHL. Lo sportello di inserimento pacchi è ammortizzato e si chiude in modo particolarmente silenzioso. Grazie alla chiusa di consegna appositamente sviluppata, il suo pacco viene automaticamente trasferito nel vano di prelievo sicuro dopo l'inserimento. La chiusa è immediatamente pronta per ulteriori consegne e rimane isolata dal vano di prelievo — in questo modo le Sue spedizioni sono sempre ottimamente protette. Ogni corriere (es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) può utilizzare la cassetta per pacchi. A seconda della collocazione, possono addirittura entrarvi fino a quattro pacchi DHL di taglia M.

La Briefkasten Manufaktur pone la massima attenzione sulla scelta di materiali di alta qualità. L'acciaio inossidabile garantisce un'eccellente resistenza alla corrosione e una finitura superficiale elegante. Il controllo qualità inizia già nella selezione dei nostri fornitori di materie prime e termina solo quando la cassetta per pacchi e posta Le arriva nella qualità richiesta. Affidatevi alla **cassetta per pacchi e posta GOETHE** – una soluzione sicura, flessibile e di stile per la consegna di posta e pacchi. Un prodotto che unisce la tradizione artigianale alla tecnologia più avanzata – Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Pregiata cassetta per pacchi e posta in acciaio inossidabile e alluminio, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Produzione di qualità - Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox con pittogramma "BRIEF".
- 2 serrature Push-Key innovative con 10 chiavi, a cilindro uguale.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche grandi buste possono essere inserite senza piegarsi.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere fuori.
- Cassetta per pacchi (BH 600x1200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox con pittogramma "PAKET".
- Volume vano pacchi: 192 litri, dimensione massima pacco: 555 x 375 x 305 mm (LxAxP), corrispondente alla taglia pacco L.
- Sportello di inserimento pacchi con ammortizzatore per una chiusura silenziosa.
- Vano funzionale (BH 200x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Predisposizione (altoparlante da incasso non incluso) per citofono possibile. Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso più diffusi.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa) per una telecamera.
- Disponibile alternativamente targhetta nominativa intercambiabile in acciaio inox con incisione laser o targhetta in plexiglass.
- Pulsante campanello a corsa corta 8-12V DC con anello LED (Blu, Bianco, Rosso o Verde). L'illuminazione dei pulsanti non può essere alimentata tramite l'unità di controllo. Deve essere collegata a un'alimentazione aggiuntiva 8-12 V DC.
- Opzionalmente è disponibile un pulsante luminoso a corsa corta 8-12V DC con pittogramma.
- Incluso: alimentatore EVN LED / trasformatore IP65 12V/DC 0,1−4W per l'illuminazione LED (numero civico, pulsanti campanello e targhetta nominativa se selezionata).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a bordi di scolo e a un tetto parapioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Parete posteriore in acciaio inossidabile 1 mm 1.4301 V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Basamento in tubo di acciaio inossidabile 40x40x2 mm 1.4301 V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Fissaggio e instradamento cavi invisibili nel montante. L'altezza di costruzione è di 1,65 m.

Informazioni importanti

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua corrispondenza dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, essere collocato sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente all'interno del vano e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera, Scomparto pacchi
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix, ESENTA
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Larghezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in litri	BK 64,0 | PK 192,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza complessiva in mm	1650,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	400,0 + 25,0 Copertura antipioggia
Peso in kg	69
Condizioni di consegna	La consegna avviene con il prodotto già montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618