Impianto di cassette postali autoportante da 19 posti Design BASIC 385-VA ST-R - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 19 cassette postali



Product number 385-VA-19

Product description

Pannello di cassette postali autoportante BASIC 385 per 19 unità – Acciaio inossidabile V2A spazzolato

Il pannello di cassette postali autoportante BASIC 385 per 19 unità unisce una costruzione robusta a un design chiaro e funzionale. È adatto a condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e oggetti commerciali esigenti e può essere posizionato indipendentemente dalla facciata dell'edificio all'ingresso della proprietà, su una corsia di accesso o lungo il percorso d'ingresso.

La configurazione dell'impianto è adattata al numero di unità e forma, insieme alla copertura antipioggia e al rivestimento laterale, un'unità completa e chiusa.

Le cassette sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente agli agenti atmosferici e sono spazzolate di alta qualità. Un rivestimento laterale aderente con copertura antipioggia unisce le singole cassette in un impianto complessivo chiuso.

Ogni casella dispone di un'apertura d'introduzione di 35 × 265 mm per invii formato DIN C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'impatto, mentre gli sportelli di prelievo frontali si aprono da sinistra a destra. Per ogni casella sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome sostituibile sotto l'anta di introduzione.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Soluzione postale per più unità abitative

L'impianto mette a disposizione 19 caselle postali utilizzabili separatamente e può essere installato indipendentemente da una parete dell'edificio in un punto facilmente accessibile della proprietà.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura d’introduzione conforme a DIN EN 13724

L’apertura d’introduzione di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Anche buste di grandi dimensioni possono essere inserite senza piegarsi.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce gli urti delle alette d’introduzione. Il ritiro della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra a destra.

Completamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione in acciaio inossidabile combina cassette, rivestimento e elementi di supporto in un impianto complessivo pregiato e di facile manutenzione.

Qualità BASIC comprovata – Made in Germany

La combinazione di una scelta di materiali solida, cassette conformi a DIN EN 13724 e una costruzione che facilita il montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l’uso quotidiano.

Allestimento del pannello di cassette BASIC 385

Pannello cassette postali

Numero articolo 385-VA-19
Serie BASIC 385 ST-R
Forma costruttiva Configurazione dell’impianto specifica per l’articolo
Numero di cassette 19 caselle postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Superficie Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Copertura antipioggia / rivestimento laterale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Fabbricazione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e uso

Apertura d’introduzione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Alette d’introduzione Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto l’anta d’introduzione
Norma Cassette conformi a DIN EN 13724

Elementi di supporto e accessori

Elementi di supporto Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio mediante viti o per interramento nel calcestruzzo
Fissaggio Bulloni d’ancoraggio per montaggio a vite non inclusi; selezionare separatamente quelli adatti al fondamento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensioni cassette e volume

La BASIC 385 è disponibile con diverse dimensioni delle cassette a seconda della configurazione del prodotto. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante interramento nel calcestruzzo

Per l’impianto autoportante consigliamo un plinto in calcestruzzo di dimensioni adeguate. Durante l’interramento gli elementi di supporto in acciaio devono essere posizionati perfettamente in verticale e ancorati in modo permanente nel plinto. Le dimensioni del plinto e la profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell’impianto e alle condizioni locali.

Montaggio mediante viti su fondamento

Per il montaggio a vite è necessario un plinto in calcestruzzo piano e portante. I bulloni d’ancoraggio o altri elementi di fissaggio idonei devono essere scelti in funzione del sottofondo e del carico dell’impianto. Nelle varianti BASIC-385-ST-R i bulloni d’ancoraggio non fanno parte della fornitura base.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall’umidità e dallo sporco solo quando viene inserita completamente e l’aletta d’introduzione è chiusa. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dell’aletta. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la conformità alla norma, potrebbe entrare umidità nella cassetta postale.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 19 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	1060,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	81
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi autoportanti / cassette postali divisi

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618