# Sistema di cassette postali 16 unità (8x2) autoportante Design BASIC 385 ST-R - acciaio inossidabile RAL 7016 grigio antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 16 caselle postali



**Product number** 385-7016VA-16

## Product description

## Casellario postale indipendente per 16 utenze BASIC 385 – BI-Color acciaio inox / RAL 7016

Per condomini di maggiori dimensioni, insiemi residenziali e immobili commerciali esigenti, il casellario indipendente BASIC 385 per 16 utenze offre una soluzione d’ingresso durevole e ben organizzata. Grazie al montaggio a pavimento indipendente, la struttura può essere posizionata in base alla situazione del lotto e dei percorsi di accesso.

La configurazione dell’impianto è adattata al numero di utenze e forma, insieme al tetto di protezione e al rivestimento laterale, un’unità chiusa e armonica.

I corpi delle cassette sono realizzati in acciaio zincato verniciato in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco. Gli sportelli d’inserimento in acciaio inox V2A spazzolato creano un accento BI-Color di pregio. Un rivestimento laterale aderente con tetto di protezione unisce le singole cassette in un complesso completamente chiuso.

Ogni cassetta dispone di un’apertura di inserimento da 35 × 265 mm per invii DIN C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce il rumore d’urto, mentre gli sportelli di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello d’inserimento.

## I vantaggi della BASIC 385 a colpo d’occhio

### Assegnazione chiara per tutte le utenze

L’impianto mette a disposizione 16 cassette postali utilizzabili separatamente e può essere installato indipendentemente dalla parete dell’edificio in una posizione facilmente accessibile sul terreno della proprietà.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Ampia apertura di inserimento conforme a DIN EN 13724

L’apertura d’inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza essere piegate.

### Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce il rumore d’urto degli sportelli d’inserimento. Il ritiro della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra verso destra.

### BI-Color in antracite e acciaio inox

Corpi delle cassette in grigio antracite e sportelli d’inserimento in acciaio inox spazzolato creano un netto contrasto materico dall’aspetto pregiato.

### Qualità BASIC consolidata – Prodotto in Germania

La combinazione di una scelta di materiali solida, cassette conformi a DIN EN 13724 e una costruzione favorevole al montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l’uso quotidiano.

## Dotazione del casellario BASIC 385

### Casellario

**Numero articolo** 385-7016VA-16
**Serie** BASIC 385 ST-R
**Configurazione** Configurazione dell’impianto specifica per articolo
**Numero cassette postali** 16 cassette postali utilizzabili separatamente
**Materiale cassette postali** Acciaio zincato con sportelli d’inserimento in acciaio inox
**Finitura** BI-Color: RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco / acciaio inox V2A spazzolato
**Tetto di protezione / rivestimento laterale** Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco
**Produzione** Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

### Posta e funzionamento

**Apertura di inserimento** 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
**Sportelli d'inserimento** Con labbro in gomma fonoassorbente
**Prelievo della posta** Frontale
**Apertura sportello** Da sinistra verso destra
**Chiavi** 2 chiavi con numero per ogni cassetta
**Targhetta nominativa** Targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello d’inserimento
**Norma** Cassette postali conformi a DIN EN 13724

### Montanti e dotazione

**Montanti** Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
**Tipi di montaggio** A scelta per fissaggio con viti o per incasso nel calcestruzzo
**Fissaggio** Tasselli ad espansione per montaggio a vite non inclusi; selezionare separatamente in base al fondamento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

#### Dimensioni della cassetta postale e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette postali. L’esecuzione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

#### Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per l’impianto freestanding raccomandiamo un adeguato plinto in calcestruzzo. In caso di incasso nel calcestruzzo i montanti in acciaio inox devono essere posizionati perfettamente in verticale e ancorati in modo duraturo nel plinto. Dimensioni del plinto e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla consistenza del terreno, al peso dell’impianto e alle condizioni locali.

#### Montaggio con viti su fondazione

Per il montaggio con viti è necessario un plinto in calcestruzzo livellato e resistente. Tasselli ad espansione o altri elementi di fissaggio idonei devono essere scelti in funzione del sottofondo e del carico dell’impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli ad espansione non fanno parte della fornitura base.

#### Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo in caso di inserimento completo e di sportello d’inserimento chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la conformità normativa, può verificarsi l’ingresso di umidità nella cassetta postale.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Materiale di base** | Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | BASE |
| **Scatola singola a volume** | Normale > 10 litri |
| **Numero di scatole** | con 16 cassette per le lettere |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Tipo di montaggio** | Indipendente |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 110,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 300,0 |
| **Volume in litri** | 12 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 265,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 880,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 600,0 |
| **Altezza complessiva in mm** | 1500,0 \| 1700,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 760,0 |
| **Profondità in mm** | 435,0 |
| **Peso in kg** | 81 |
| **Condizioni di consegna** | La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa |


### Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618