Sistema di cassette postali autoportante in acciaio inox da 13 unità Design BASIC Plus 385XP ST-T con cassetta campanelli - colore RAL a scelta | Collegamenti | ? Colore a scelta | con 13 cassette postali



Product number 385XP-13S-L

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC Plus 385XP ST-T con modulo campanello/citofono per 13 appartamenti – modulo campanello a sinistra / disposizione a S

L'impianto di cassette postali autoportante BASIC Plus 385XP ST-T per 13 appartamenti unisce cassette postali in robusto acciaio inossidabile a un modulo campanello/citofono integrato. In questo modo il sistema di cassette postali e la comunicazione con i visitatori vengono riuniti in una soluzione d’ingresso stabile e visivamente compatta, ideale per complessi residenziali di maggiori dimensioni, edifici plurifamiliari e proprietà ad uso commerciale. In questa versione il modulo campanello/citofono è posizionato sul lato sinistro.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inossidabile V2A e sono finemente verniciate a polveri in colore RAL a scelta. Particolarmente degni di nota sono i montanti massicci in profilo di alluminio anodizzato: anch’essi verniciati a polveri, sono realizzati con grande robustezza e costituiscono una base eccezionalmente solida per l’intero impianto. L’acciaio inossidabile e l’alluminio massiccio combinano durabilità con un’architettura chiara e di alta qualità.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura di immissione, 35 × 265 mm, è concepita per invii formato DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente sullo sportellino d’immissione, il prelievo della posta frontale, una serratura robusta e la targhetta portanome sostituibile garantiscono un utilizzo confortevole nella vita quotidiana.

I vantaggi dell'impianto BASIC Plus 385XP ST-T a colpo d’occhio

Cassetta postale e campanello in un unico impianto

13 cassette postali vengono combinate con un modulo campanello/citofono. Ciò riduce componenti singoli aggiuntivi all’ingresso della proprietà e garantisce un aspetto complessivo ordinato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione DIN C4 con 12 litri di volume

Le cassette, di dimensioni 300 × 110 × 385 mm, offrono ciascuna circa 12 litri di capacità per la posta. L’apertura di immissione 35 × 265 mm accoglie invii formato DIN C4 in verticale.

Modulo campanello/citofono predisposto

Il modulo campanello/citofono integrato crea un punto centrale per i pulsanti campanello e per l’integrazione di sistemi di citofonia compatibili. I componenti elettrotecnici vengono realizzati in funzione dell’impianto previsto.

Montanti massicci in alluminio

I montanti massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base particolarmente stabile della serie 385XP. La costruzione del profilo verniciata a polveri è progettata per elevata portata e conferisce anche ai grandi impianti plurifamiliari una tenuta sicura e solida.

BASIC Plus – costruito per alta resistenza

La combinazione coerente di acciaio inossidabile V2A e profili massicci in alluminio rende la 385XP un impianto di cassette postali particolarmente robusto. La costruzione modulare facilita montaggio, manutenzione e la successiva sostituzione di singoli componenti.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC Plus 385XP ST-T

Impianto di cassette postali

Numero cassette postali 13 cassette postali chiudibili separatamente
Singola cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume della posta Circa 12 litri per cassetta
Materiale cassetta Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polveri in colore RAL a scelta
Apertura d'immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Fabbricazione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzioni aggiuntive

Modulo campanello/citofono Esecuzione integrata nell’impianto di cassette postali
Posizione Sinistra
Pulsanti campanello Adatti al numero di utenze
Citofonia Predisposizione per una soluzione di comunicazione porta compatibile
Collegamento elettrico Da realizzare in cantiere in conformità alla tecnologia di citofonia scelta
Nota L'impianto citofonico e i componenti di collegamento dipendono dalla configurazione scelta

Montanti massicci in alluminio

Montanti Profilo in alluminio anodizzato massiccio, verniciato a polveri
Costruzione Eseguita particolarmente robusta e resistente
Finitura Colore RAL abbinato all’impianto di cassette postali
Installazione Montaggio autoportante su fondazione adeguata
Rivestimento laterale Esecuzione aderente
BASIC Plus Costruito in modo modulare, di semplice manutenzione e idoneo all’installazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sul modulo campanello/citofono

La tecnologia citofonica concreta, l’alimentazione e il cablaggio dipendono dalla soluzione di comunicazione porta scelta. Installazione e collegamento dovrebbero essere eseguiti da personale qualificato.

Fondazione e posa sicura

I montanti massicci in alluminio richiedono un sottofondo piano e sufficientemente portante o una fondazione in calcestruzzo opportunamente dimensionata. Dimensioni della fondazione, ancoraggi e orientamento devono essere coordinati con il peso e le dimensioni dell’impianto, la natura del terreno e i carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Tettoia/parapioggia, rivestimento laterale aderente e canaline di scolo supportano la protezione dalle intemperie. La corrispondenza deve essere inserita completamente affinché gli sportellini d’immissione possano chiudersi completamente.

BASIC Plus – robusto e modulare

La costruzione BASIC Plus si basa su acciaio inossidabile V2A e profili massicci in alluminio. La struttura modulare facilita il montaggio e la successiva sostituzione di singoli componenti ed è pensata per una lunga durata d’uso.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 13 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	980,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	78
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi da terra / cassetta postale divisa

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618