Impianto cassette postali da 24 unità (8x3), a montaggio superficiale Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inox V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 24 cassette postali



Product number 385A-VA-24W

Product description

Ampio sistema cassette postali da parete BASIC 385A per 24 utenze – acciaio inox V2A spazzolato

Il sistema da parete BASIC 385A per 24 utenze è una soluzione robusta a muro per condomini di maggiore dimensione, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga in configurazione a W distribuisce gli scomparti su un frontale a più colonne, mantenendo l'insieme complessivo più basso e facilmente leggibile.

Il sistema cassette postali è realizzato in pregiato acciaio inox V2A con finitura spazzolata. Cassette, rivestimento e cappottina formano un'unità in acciaio inox senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per spedizioni DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetto sono previste due chiavi con numero e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi del sistema a vista BASIC 385A in sintesi

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 24 scomparti su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto condominiale chiaro con scomparti facilmente accessibili.

Apertura DIN-C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno ca. 12 litri di volume. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma ammortizza lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette porta-nome protette garantiscono l'utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Profilo di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un profilo di montaggio agevola l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Interamente in acciaio inox spazzolato

La versione V2A combina una finitura metallica di pregio con una costruzione robusta per sistemi di cassette postali a vista durevoli. L'impianto è prodotto in Germania presso Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema cassette postali

Numero di cassette 24 scomparti separatamente chiudibili
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura superficiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Dal lato frontale
Apertura dello sportello Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappottina antipioggia Solida, in esecuzione abbinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Profilo di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per la struttura di parete presente in cantiere
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura della parete esistente; su altri supporti o su sistemi di isolamento termico per facciate è necessario definire in cantiere soluzioni di fissaggio adeguate.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 24 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	105
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618