Impianto cassette postali autoportante a 4 posti Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 4 cassette postali (1x4) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri



Product number 385-7016-4S

Product description

Installazione autoportante per cassette postali 4 posti BASIC 385 per 4 appartamenti – versione stretta, orientamento verticale – RAL 7016 Grigio antracite

La BASIC 385 è concepita come soluzione autoportante per cassette postali per 4 appartamenti. Materiali robusti, funzionamento frontale e la libertà di scelta della posizione rendono l’impianto particolarmente interessante per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali.

La versione S è orientata verticalmente e sfrutta in modo particolarmente efficiente la larghezza disponibile dell’impianto – ideale per accessi a lotti più stretti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con struttura fine opaca. Un rivestimento laterale aderente con tettoia raccoglie le singole cassette in un unico impianto chiuso.

Ogni scomparto dispone di un’apertura di immissione di 35 × 265 mm per invii DIN-C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori d’urto, mentre le porte per il prelievo frontale si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

Vantaggi della BASIC 385 in sintesi

Forma stretta e orientamento verticale

L’impianto offre 4 scomparti postali utilizzabili separatamente in una configurazione orientata verticalmente, risultando quindi particolarmente adatto per larghezze d’impianto limitate.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura conforme a DIN EN 13724

L’apertura di immissione di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN-C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza pieghe.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce gli urti degli sportelli di immissione. Il ritiro della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie opaca con struttura fine in Grigio antracite combina un’estetica moderna con un rivestimento resistente sull’acciaio zincato.

Qualità BASIC collaudata – Made in Germany

La combinazione di una scelta di materiali solida, di scomparti conformi a DIN EN 13724 e di una costruzione favorevole al montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l’uso quotidiano.

Dotazione della installazione BASIC 385

Installazione cassette postali

Numero articolo 385-7016-4S
Serie BASIC 385 ST-R
Versione Esecuzione stretta, orientamento verticale
Numero cassette postali 4 scomparti postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Tettoia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per cassetta postale
Targhetta nominativa Targhetta nominativa intercambiabile sotto la feritoia di immissione
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Elementi di supporto e accessori

Elementi di supporto Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per interramento nel calcestruzzo
Fissaggi Tasselli di ancoraggio per montaggio con viti non inclusi; selezionare separatamente quelli adatti alla fondazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensione e volume della cassetta postale

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette postali. L’esecuzione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante interramento nel calcestruzzo

Per l’impianto autoportante raccomandiamo una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Durante l’interramento gli elementi di supporto in acciaio inox devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente nel getto di fondazione. Dimensioni della fondazione e profondità d’incastro devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell’impianto e alle condizioni locali.

Montaggio a vite su fondazione

Per il montaggio a vite è necessaria una fondazione in calcestruzzo piana e portante. I tasselli di ancoraggio o i dispositivi di fissaggio appropriati devono essere scelti in base al sottofondo e al carico dell’impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli di ancoraggio non fanno parte della dotazione di base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo in caso di inserimento completo e sportello di immissione chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la conformità alle norme, potrebbe entrare umidità nella cassetta postale.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	27
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi da piedistallo / cassetta postale consegnati separatamente

Dimension drawing

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618