Sistema di cassette postali da montaggio superficiale 6 posti Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 6 cassette postali (1x6)



Product number 385A-9016-6S

Product description

Sottile sistema cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 6 appartamenti – RAL 9016 Bianco traffico

Il sistema a montaggio superficiale BASIC 385A per 6 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La versione organizzata verticalmente in configurazione a S riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza della parete disponibile.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 9016 Bianco traffico con finitura fine strutturata opaca. La superficie chiara assicura un aspetto netto e sobrio negli ingressi moderni.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetto sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto l'anta d'inserimento.

Vantaggi della unità a montaggio superficiale BASIC 385A a colpo d'occhio

Salva-spazio in larghezza

La configurazione a S dispone i 6 scomparti maggiormente in altezza e riduce l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduzione silenziosa e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza l'anta d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per serratura e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Guida di montaggio per l'installazione a parete

L'unità a montaggio superficiale è progettata per il fissaggio diretto alla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli appartiene all'esecuzione descritta.

Superficie chiara in RAL 9016

Il Bianco traffico con finitura fine strutturata opaca appare luminoso e lineare e al contempo protegge la struttura in acciaio zincato dell'unità a montaggio superficiale. L'unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema cassette postali BASIC 385A

Sistema cassette postali

Numero di cassette 6 scomparti chiudibili singolarmente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per cassetto
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico con finitura fine strutturata opaca
Superficie RAL 9016 Bianco traffico finitura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Ante di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Anteriore
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetto
Targhetta Targhetta porta-nome intercambiabile sotto l'anta d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoia antipioggia Massiccia, esecuzione coordinata all'unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto montaggio Guida di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti sono da utilizzare solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dagli agenti atmosferici

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e l'anta di inserimento è chiusa. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dell'anta.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Superficie/colore	RAL 9016 bianco traffico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	35
Condizioni di consegna	La consegna avviene con il prodotto completamente assemblato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618