
Impianto da 20 cassette postali, 7x3, a superficie, Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inox V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 20 cassette postali | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A-VA-20W

Product description

Sistema di cassette postali da applicare BASIC 385A per 20 utenze – acciaio inossidabile V2A spazzolato

Il sistema BASIC 385A da applicare a parete per 20 utenze è una soluzione robusta per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga W distribuisce i vani postali su un frontale multicolonna, mantenendo l'insieme complessivo più basso e facilmente leggibile.

Il sistema è realizzato in pregiato acciaio inossidabile V2A con finitura spazzolata. Cassette, rivestimento e cappottina formano un'unità in acciaio senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto l'obiettivo di inserimento.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385A da applicare a vista a colpo d'occhio

Disposizione ampia e di facile lettura

La configurazione a W distribuisce 20 vani postali su un frontale più largo. Ne risulta un impianto condominiale ordinato con vani facilmente accessibili.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di capacità

I vani postali da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua il movimento dell'obiettivo di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per cassetta e targhette porta-nome protette garantiscono un uso inequivocabile dei singoli vani.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L'impianto da applicare è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nell'esecuzione descritta.

Completamente in acciaio spazzolato

L'esecuzione in V2A unisce una superficie metallica di pregio a una costruzione robusta per impianti da applicare durevoli. L'impianto è prodotto in Germania presso Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione del sistema BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 20 vani postali chiudibili singolarmente
Singolo vano 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Capacità Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Obiettivi di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto l'obiettivo di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappottina parapioggia Massiccia, in esecuzione coordinata con l'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità al supporto murario sul posto
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti sono utilizzabili solo se adatti alla struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario definire soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando le spedizioni sono completamente inserite e l'obiettivo di inserimento è chiuso. Biglietti o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dell'obiettivo.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 20 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618