Sistema di cassette postali a montaggio superficiale per 5 unità Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 5 cassette postali



Product number 385A-VA-5S

Product description

Sistema di cassette postali da applicare a parete, stretto BASIC 385A per 5 appartamenti – acciaio inox V2A spazzolato

Il sistema BASIC 385A da applicare a parete per 5 appartamenti è una solida soluzione a parete per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La versione organizzata verticalmente a S riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta l'altezza disponibile della parete in modo particolarmente efficiente.

Il sistema è realizzato in acciaio inox V2A di alta qualità con finitura spazzolata. Cassette, rivestimento e tettuccio formano un'unità in acciaio inox senza tempo, facile da manutenere e robusta.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni casella sono previsti due chiavi con numero, e una targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi del sistema BASIC 385A da applicare a parete a colpo d'occhio

Salvaspazio in larghezza

La configurazione a S organizza i 5 scomparti maggiormente in altezza e riduce l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di capacità

I singoli scomparti, di dimensioni 300 × 110 × 385 mm (L × A × P), offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi per vano con numero e targhette portanome protette assicurano un utilizzo chiaramente identificabile dei singoli scomparti.

Profilo di montaggio per il fissaggio a parete

Il sistema da applicare è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un profilo di montaggio semplifica l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione V2A unisce una superficie metallica di alta qualità a una costruzione robusta per sistemi di cassette postali da applicare. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 5 scomparti chiudibili singolarmente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e funzionamento

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione in gomma attenuante il rumore
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta Targhetta portanome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio Massiccio, esecuzione adeguata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Ausilio di montaggio Profilo di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità del supporto murario in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se adatti alla struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dagli agenti atmosferici

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	30
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente assemblata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618