Impianto cassette postali da montaggio superficiale 22 unità 8x3 Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 22 cassette postali | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A-VA-22W

Product description

Ampio sistema di cassette postali superficiale BASIC 385A per 22 utenze – Acciaio inossidabile V2A spazzolato

Il sistema di cassette postali superficiale BASIC 385A per 22 utenze è una soluzione murale robusta per condomini più grandi, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga a configurazione a W distribuisce gli scomparti su un frontale a più colonne mantenendo l'insieme complessivo più basso e ordinato.

Il sistema è realizzato in pregiato acciaio inossidabile V2A con finitura spazzolata. Cassette, rivestimento e tetto paraspruzzi costituiscono un'unità in acciaio inox senza tempo, di facile manutenzione e robusta.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetto sono previste due chiavi con numero e una targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi del sistema BASIC 385A da parete a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 22 scomparti su un frontale più ampio. Ne risulta un sistema multiutenza ordinato con scomparti facilmente accessibili.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accetta anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il labbro in gomma smorza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per cassetto e targhette nominative intercambiabili protette garantiscono l'uso univoco dei singoli scomparti.

Guida di montaggio per l'installazione a parete

Il sistema superficiale è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione in V2A combina una superficie metallica di alta qualità con una costruzione robusta per sistemi di cassette postali a parete durevoli. L'impianto viene prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazioni del sistema di cassette BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 22 scomparti chiudibili singolarmente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetto
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Normativa DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Anteriore
Apertura della porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetto
Targhetta Targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tetto paraspruzzi Robusto, in versione coordinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Guida di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità al tipo di parete in loco
Fornitura Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio idonee a cura del cliente o del tecnico incaricato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero di scatole	con 22 cassette per le lettere
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	105
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618