# Cassetta postale da incasso di design GOETHE UP laterale con 2N Verso - predisposta per 2N Solo - RAL a scelta | Collegamenti | senza scomparto per giornali | 2N Verso/Solo preparato per 1 modulo



**Product number** 215-UP-1-SPS-2N-1FACH-L

## Product description

### Cassetta postale da incasso design GOETHE UP, predisposta lateralmente per 2N Verso / 2N Solo - RAL a scelta

Cassetta postale da incasso di alta qualità con integrazione laterale dei modelli 2N IP VERSO, 2N IP SOLO e 2N LTE VERSO nel design a filo superficie. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per un ingresso di pregio. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. L’impianto di videocitofonia 2N può essere inserito senza soluzione di continuità nel design a filo e sostituito in qualsiasi momento.

Le dimensioni del singolo cassone consentono una capacità di circa 16 litri; la grande apertura di immissione garantisce che anche buste formato DIN-C4 e riviste, o la posta dopo un’assenza di più giorni, non risultino sgualcite. L’innovativa serratura Push-Key è nascosta all’interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell’apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta cada verso di voi. Grazie al bordo di deflusso dell’acqua la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello d’immissione è dotato di ammortizzatori sull’asse di alta qualità, per un chiusura molto silenziosa senza fastidiosi rumori dovuti all’intemperie.

Le cassette postali della collezione GOETHE® si distinguono per l’uso coerente dell’acciaio inossidabile. Il risultato è un’elevata durata nel tempo e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione all’elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei pezzi di ricambio e a un montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutte le unità GOETHE® le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla tipologia costruttiva il montaggio fai-da-te risulta semplice.

**Modello d'utilità protetto secondo DPMA, numero di protocollo DE: 20 2021 101 679.5**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L’immissione della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d’immissione con ammortizzatori sull’asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di immissione (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche grandi buste possono essere inserite senza piegarsi.
- Lo sportello di prelievo si apre dall’alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadervi addosso.
- Cassetta funzionale (BH 200x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Opzionalmente con numero civico e nome incisi al laser.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare di acciaio inossidabile 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- **La predisposizione è prevista per 1-3 moduli 2N. SENZA componenti del sistema 2N!**

## Informazione importante

Predisposizione per telecamera o postazione citofonica

**Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Si rivolga, per la pianificazione, il montaggio e l’installazione, all’elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della vostra posta dall’acqua, la cassetta postale o l’impianto di cassette dovrebbe, se possibile, essere collocato sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall’acqua solo se viene depositata completamente all’interno della cassetta e lo sportello d’immissione è chiuso. La posta inserita non completamente consente l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questa unità è protetta contro l’ingresso d’acqua secondo DIN EN 13724. L’ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | GOETHE |
| **Funzioni** | Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | 2N |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser |
| **Materiale di base** | Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico) |
| **Numero civico** | Numero civico come incisione laser |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Numero di scatole** | con 1 cassetta per le lettere |
| **Scatola singola a volume** | Grande > 16 litri |
| **Tipo di montaggio** | Montaggio ad incasso |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 400,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 400,0 |
| **Volume in litri** | 16 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 360,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | Dimensione esterna 452,0 \| dimensione di installazione 410,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | Dimensione esterna 652,0 \| dimensione di installazione 610,0 |
| **Altezza complessiva in mm** | consigliato 1500,0 - 1700,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 652,0 |
| **Profondità in mm** | 100,0 \| dimensione di installazione 103,5 |
| **Peso in kg** | 12 |
| **Condizioni di consegna** | La consegna è assemblata |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618