Piedistallo per cassetta delle lettere di design GRIMM - rimozione posteriore - colore a scelta con sistema videocitofonico DoorBird | DoorBird | ? Colore a scelta | Prelievo della posta sul retro



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-DB

Product description

Design Colonna Postale GRIMM con Impianto Video Citofonico DoorBird – Un Capolavoro della Manifattura di Caselle Postali

La colonna postale GRIMM con ritiro posteriore unisce design moderno a lavorazione di alta qualità, ideale per committenti e architetti esigenti che cercano una soluzione elegante per l'integrazione di DoorBird. Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e completamente "Made in Germany" dalla Manifattura di Caselle Postali Lippe, questo modello rappresenta longevità, funzionalità e un aspetto stiloso. La mascherina frontale verniciata a polvere in acciaio inox V2A (1.4301) di 2 mm colpisce per il suo aspetto senza tempo e per l'elevata resistenza alla corrosione.

Al centro di questo sistema si trova la Stazione Video IP DoorBird D2100E o D1100E, che si integra perfettamente nelle moderne soluzioni Smart Home. Offre trasmissione video in diretta, funzione di interfono e controllo mobile tramite l'app DoorBird. Che siate a casa o in movimento – con lo smartphone potete vedere e parlare in qualsiasi momento con i visitatori alla vostra porta. Componenti classici come campanelli, serrature elettriche o attuatori per portoni possono essere facilmente integrati e controllati tramite il sistema.

La casella postale GRIMM sorprende per design moderno, lavorazione di alta qualità e funzionalità ben pensata. Dotata di una classica serratura a leva in acciaio inox con cappuccio antifango, la meccanica di chiusura è protetta in modo affidabile dalle intemperie e garantisce una lunga durata. Il ritiro della posta avviene comodamente dalla parte posteriore – ideale quando la casella postale è integrata in un muro o in una struttura di recinzione. L'inserimento della posta avviene frontalmente e viene supportato da ammortizzatori di alta qualità, che permettono una chiusura dolce e silenziosa del portello di inserimento. Grazie alla pratica costruzione, la vostra posta rimane al sicuro all'interno della casella, anche quando il portello è aperto. Particolarmente flessibile è il GRIMM grazie al suo sistema a doppia casella: la colonna può essere installata già durante la fase di costruzione grezza, mentre la mascherina frontale viene montata solo al termine dei lavori. Ciò protegge la casella postale durante il periodo di costruzione da sporco e danni e assicura un aspetto perfetto al momento del trasloco.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grazie alla norma DIN/EN 13724, il GRIMM è ideale per grandi lettere nel formato C4, che possono essere inserite senza pieghe. La casella postale GRIMM si distingue per la sua qualità durevole, design senza tempo e funzionalità ben pensata.

Una caratteristica particolare della Colonna Postale Design GRIMM è il montante completamente saldato in acciaio inossidabile V2A 1.4301 verniciato a polvere in colore a scelta. Questa costruzione garantisce la massima stabilità e una durata eccezionalmente lunga, anche per un uso continuativo all'esterno. La costruzione completamente saldata crea un corpo robusto e senza giunzioni visibili di viti o collegamenti, il che non solo sottolinea l'aspetto elegante, ma previene anche l'ingresso di umidità e sporcizia. Le cuciture levigate con precisione assicurano un aspetto omogeneo e conferiscono alla colonna un'elevata qualità visiva. Inoltre, la costruzione consente una gestione dei cavi invisibile all'interno della colonna, in modo che tutti i collegamenti elettrici per l'impianto video citofonico DoorBird e altri componenti Smart Home possano essere installati in modo sicuro e protetto. Questo metodo di fabbricazione unico stabilisce nuovi standard nel campo del design e della funzionalità, rendendo la colonna postale GRIMM una soluzione a prova di futuro per progetti architettonici moderni.

- Colonna postale di alta qualità completamente in acciaio inox per montaggio a terra.
- Mascherina frontale in acciaio inox V2A 1.4301 di 2 mm, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Fabbricazione di qualità – Made in Germany dalla Manifattura di Caselle Postali Lippe.
- Stazione Video IP DoorBird integrata – moderna comunicazione di porte con il cellulare. Compatibile con molti sistemi Smart Home e tecnologie domestiche esistenti.
- Serratura a leva di alta qualità con 2 chiavi e numero chiave.
- La porta di prelievo posteriore con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per evitare che la posta cada verso di voi.
- Inserimento frontale con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Casella postale conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche grandi lettere rimangono intatte. Protezione aggiuntiva per il prelievo in acciaio inox integrata.
- Protezione ottimale dagli agenti atmosferici grazie alla mascherina ribassata.
- Sistema a doppia casella: la mascherina può essere comodamente installata dopo il completamento dei lavori e sostituita in qualsiasi momento.
- La colonna completamente saldata è costituita da acciaio inox V2A 1.4301 di 2 mm, verniciata a polvere nel colore desiderato. L'altezza di costruzione è di 1,70 m.
- Possibilità di gestione invisibile dei cavi attraverso il corpo.
- La colonna è dotata di una base in acciaio inossidabile. Questa è spessa 10 mm ed è rifinita con una mascherina di copertura. In questo modo i tasselli di fissaggio sono nascosti.

Informazione Importante:

Per garantire una protezione ottimale contro l'acqua della vostra posta, la casella postale o il sistema di caselle postali dovrebbe idealmente trovarsi sotto un portico.

Il materiale postale è protetto dall'acqua solo quando è completamente collocato all'interno della casella e il portello di inserimento è chiuso. Una posta non completamente inserita consente l'ingresso di umidità e sporcizia nella casella postale. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GRIMM
Tecnologia di connessione	A 2 fili, LAN
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Uccello da porta
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser, Numero civico tagliato al laser, illuminato
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	Misure esterne 750,0 | Misure di installazione 710,0
Larghezza della singola scatola in mm	Dimensioni esterne 450,0 | Dimensioni di installazione 410,0
Volume in litri	26,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 750,0 | Dimensioni di installazione 710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 450,0 | Dimensioni di installazione 410,0
Altezza complessiva in mm	1700,0
Larghezza totale in mm	Korpus 490,0 | Piastra di base 580,0
Profondità in mm	Korpuss 150,0 | Piastra di base 242,0
Peso in kg	65
Condizioni di consegna	La consegna avviene assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618