Applique di design FISCHER SMALL 205x105 - bifacciale - acciaio inox lucido | 205 mm x 105 mm | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 630VA

Product description

Applique di design FISCHER SMALL 205x105 - bifacciale - acciaio inox lucido

Applique di alta qualità per esterni e interni in acciaio inox lucido. Questo apparecchio, di colore bianco caldo, ha un'emissione luminosa sia in alto che in basso.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro ESG opalino.
- Modulo LED integrato 2 x 5,8 W con convertitore, collegamento diretto 230 V, 50 Hz, colore della luce bianco caldo, 3000° K.
- Collegamento del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 2 fori di fissaggio 10x6 mm nella piastra a parete, distanza verticale 60 mm, distanza orizzontale 140 mm, ingresso cavi con passacavo per cavo di collegamento max. 1,5 mm², terminale di collegamento 2x2,5 mm².
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Allentare la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti a brugola, far passare il cavo di collegamento alla rete attraverso il passacavo esistente e avvitare la piastra a parete alla base di montaggio. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Fissare l'apparecchio sulla piastra a parete e serrarlo contro la piastra a parete con le quattro viti a brugola.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Classe di protezione	IP44
Sorgente luminosa	2x LED, 5,8 Watt
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	Terra
Classe di protezione	I

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Larghezza in mm	205
Altezza in mm	105
Larghezza totale in mm	205
Profondità in mm	90,0
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


Albert Leuchten
SKU: 696346
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
A++
A+
A
C
D
LED
Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
874/2012
205
105
90
180
65
Kabel-einführung
90
60
6
8
10
140

