Colonna porta prese di design GOETHE 200x600 per montaggio a pavimento - RAL a scelta

Product number 215-STK-200600



Product description

Colonna prese di design GOETHE 200x600 per montaggio a pavimento - RAL a scelta

La moderna colonna prese GOETHE è ideale per ambienti esigenti. La forma lineare conferisce a questa colonna prese un aspetto particolarmente elegante.

Questa colonna prese è assolutamente resistente alle intemperie e perfetta per l'esterno grazie al rivestimento laterale da 3 mm con tettuccio antipioggia, al pannello posteriore con piastra di base in alluminio da 6 mm e alle prese IP44 (CEE, Schuko).

- Colonna prese di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
- Lavorazione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Corpo (LxAxP 200 x 600 x 100 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Il cassettino funzionale si apre dall'alto verso il basso. Fissaggio non visibile con viti.
- Protezione ottimale dalle intemperie grazie ai bordi di scolo della pioggia e a un tettuccio antipioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Pannello posteriore e piastra di base in alluminio da 6 mm AlMg3 W19, verniciati a polvere in RAL a scelta.
- Fissaggio invisibile all'interno della colonna prese tramite piastra di base rinforzata.

Informazione importante

Secondo la norma DIN VDE 0100-708, possono essere installate al massimo 4 prese per colonna di alimentazione.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tipo di connessione	CEE, SCHUKO
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza complessiva in mm	614,0
Larghezza totale in mm	208,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	11
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618