Impianto 4 posti di cassette postali a montaggio superficiale in acciaio inox Design BASIC 385 A 220 - acciaio inox V2A spazzolato | con 4 cassette postali (1x4) | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A220-4

Product description

Gruppo cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A 220 per 4 appartamenti – 25 litri per vano – Acciaio inossidabile V2A spazzolato

Il gruppo cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 4 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché edifici ad uso ufficio e studi professionali. La disposizione equilibrata riunisce tutti i vani postali in un'unica unità murale chiaramente strutturata e di aspetto compatto.

Il gruppo è realizzato in pregiato acciaio inossidabile V2A con finitura spazzolata. Le cassette, il rivestimento e il tetto parapioggia costituiscono un'unità in acciaio senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 25 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi del gruppo a montaggio superficiale BASIC 385A 220 a colpo d'occhio

Chiaramente strutturato per 4 appartamenti

4 cassette postali chiudibili separatamente sono riunite in un gruppo murale ordinato. Ogni appartamento riceve un vano dedicato con set di chiavi e targhetta nominativa.

25 litri di capacità per vano

I vani postali da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per vano e targhette porta-nome protette assicurano un utilizzo inequivocabile dei singoli vani.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

Il gruppo è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è compreso nella configurazione descritta.

Completamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione V2A combina una superficie metallica di alta qualità con una costruzione robusta per gruppi di cassette postali a montaggio superficiale durevoli. L'unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del gruppo cassette postali BASIC 385A 220

Gruppo cassette postali

Numero di cassette 4 vani postali chiudibili separatamente
Singolo vano 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione fonoassorbente in gomma
Ritiro della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tetto parapioggia Massiccio, in esecuzione coordinata con l'unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità della struttura muraria in loco
Realizzazione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti sono utilizzabili solo se compatibili con la struttura muraria esistente; su altri supporti o su sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere predisposte soluzioni di fissaggio adeguate a cura del committente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dagli agenti atmosferici

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	34
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618