Sistema di cassette postali da 4 unità a montaggio superficiale Design BASIC 385 A 220 verticale - RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 4 cassette postali (1x4) | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri



Product number 385A220-7016-4S

Product description

Compatta cassetta postale da applicare BASIC 385A 220 per 4 utenze – 25 litri per vano – RAL 7016 grigio antracite

Il sistema di cassette postali da applicare BASIC 385A per 4 utenze è una soluzione murale robusta per condomìni, piccoli complessi residenziali e per edifici ad uso ufficio o studi medici. La versione a S organizzata verticalmente riduce l’ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l’altezza della parete disponibile.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere con finitura a grana fine opaca RAL 7016 grigio antracite. Il rivestimento aderente con tettuccio antipioggia unisce i singoli vani in un’unica unità da applicare, chiusa e di aspetto moderno.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di capacità. L’apertura d’introduzione di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Le ante si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportellino d’introduzione.

I vantaggi dell’unità da applicare BASIC 385A 220 a colpo d’occhio

Salvaspazio in larghezza

La configurazione a S organizza i 4 vani maggiormente in altezza, riducendo l’ingombro orizzontale sulla facciata.

25 litri di capacità per vano

I vani di 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L’apertura d’introduzione di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma ammortizza lo sportellino d’introduzione. Serrature robuste, due chiavi con numero chiave e targhette nominative intercambiabili protette garantiscono l’utilizzo univoco dei singoli vani.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L’unità da applicare è progettata per il fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Finitura robusta in RAL 7016

La superficie grigio antracite a grana fine conferisce all’unità un aspetto moderno e protegge l’acciaio zincato per l’uso quotidiano sull’edificio. L’unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione della cassetta postale BASIC 385A 220

Cassetta postale

Numero di cassette 4 vani chiudibili separatamente
Vano singolo 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite finitura a grana fine opaca
Finitura RAL 7016 grigio antracite finitura a grana fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e uso

Apertura d'introduzione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportellini d'introduzione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontalmente
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per cassetta
Targhetta nominativa Targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportellino d'introduzione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Versione aderente
Tettuccio antipioggia Solida, in abbinamento all'unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Supporto di montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità al supporto murario in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti sono da usare solo se compatibili con la stratigrafia muraria esistente; per altri sottofondi o per sistemi a isolante termico a cappotto è necessario prevedere soluzioni di fissaggio idonee a cura del cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se le spedizioni sono completamente inserite e lo sportellino d’introduzione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportellino.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618