Cassetta postale da incasso design GOETHE UP con vano per giornali - RAL a scelta - Predisposta per LOXONE Intercom | con vano per giornali | Profondità 100 mm | Predisposto per 2 dispositivi LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-UP-1-SP-ZF-LOX1-LOX2H

Product description

Design cassetta postale da incasso GOETHE UP con vano per giornali - RAL a scelta - Preparata per LOXONE Intercom

Cassetta postale da incasso di alta qualità con vano per giornali dal design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per un ingresso di pregio. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Il LOXONE Intercom può essere integrato perfettamente nel design a filo e sostituito in qualsiasi momento. La predisposizione è prevista per 1 pezzo LOXONE Intercom (inclusa la foratura per l'emissione sonora) oppure 1 pezzo LOXONE Intercom (inclusa la foratura per l'emissione sonora) + 1 pezzo LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Le dimensioni della singola cassetta permettono una capacità di ca. 16 litri, l'ampio sportello d'introduzione garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o la posta dopo un'assenza prolungata, non risultino spiegazzate. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la disposizione della serratura questa cassetta è progettata in modo che l'anta di estrazione impedisca che la posta le cada addosso. Grazie al bordo di deflusso l'interno è ottimamente protetto dalle intemperie. Lo sportello d'introduzione è dotato di ammortizzatori di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e l'assenza di fastidiosi rumori dovuti agli agenti atmosferici.

Le cassette della collezione GOETHE si distinguono per l'uso costante di acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione ad alta flessibilità e modularità, per una semplice sostituzione dei pezzi e un montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE sono disponibili Parti di ricambio direttamente nel nostro shop.

Grazie alla modalità costruttiva il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Modello d'utilità protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L'introduzione della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d'introduzione con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione d'introduzione (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche buste di grandi dimensioni entrano senza piegarsi.
- L'anta di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non le cadrà addosso.
- Incisione del nome opzionale alta ca. 15–20 mm.
- Incisione del numero civico opzionale alta ca. 70–80 mm.
- Vano per giornali (BH 400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox "GIORNALE" (font ARIAL; se viene scelto nome/numero civico, viene usato lo stesso font da lei selezionato).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Cassetto funzionale (BH 400x200mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Telaio di copertura per intonaco in profilo angolare in acciaio inox da 2 mm 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- **SENZA LOXONE Intercom/componenti di sistema!**

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o postazione di citofono

Le consigliamo di far eseguire sempre l'installazione elettrica da un elettricista.

Offriamo la predisposizione per postazioni di vari produttori per le nostre cassette postali. Nella predisposizione non sono compresi dispositivi finali; si tratta della fornitura dei supporti di fissaggio, delle forature e delle aperture, in modo che lei possa montare il suo dispositivo senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto dovrebbe, per quanto possibile, trovarsi sotto una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente all'interno della cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questa unità è protetta contro l'ingresso d'acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 852,0 | dimensione di montaggio 820,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 450,0 | dimensione di montaggio 420,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	100,0 | dimensione di installazione 103,5
Peso in kg	17
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618