Sistema di cassette postali da 12 (6x2) a montaggio superficiale Design BASIC 385A- VA AP - acciaio inossidabile V2A, spazzolato | con 12 cassette postali (2x6) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A-VA-12W

Product description

Ampio sistema di cassette postali a montaggio a vista BASIC 385A per 12 appartamenti – Acciaio inox V2A spazzolato

Il sistema di cassette postali BASIC 385A a montaggio a vista per 12 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La versione più larga a configurazione a W distribuisce i vani postali su un frontale multicolonna, mantenendo l’insieme complessivo più basso e di facile lettura.

Il sistema è realizzato in pregiato acciaio inox V2A con finitura spazzolata. Cassette, rivestimento e cappottina formano un’unità in acciaio inox senza tempo, facile da mantenere e resistente.

Ogni cassetta postale misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è pensata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d’inserimento.

I vantaggi del sistema BASIC 385A a montaggio a vista a colpo d'occhio

Disposizione ampia e chiara

La configurazione a W distribuisce 12 cassette postali su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto condominiale ben organizzato con vani facilmente accessibili.

Apertura DIN-C4 e 12 litri di volume

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e identificazione sicura

Il profilo in gomma smorza lo sportello d’inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo univoco delle singole cassette postali.

Binario di montaggio per l’installazione a parete

Il sistema a montaggio a vista è concepito per l’installazione diretta sulla facciata. Un binario di montaggio facilita il fissaggio; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione in V2A abbina una superficie metallica di pregio a una costruzione robusta per sistemi di cassette postali a montaggio a vista durevoli nel tempo. L’impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazioni del sistema BASIC 385A

Impianto cassette postali

Numero cassette 12 vani postali chiudibili singolarmente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d’inserimento Con profilo in gomma ammortizzante
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d’inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Finitura aderente
Cappottina parapioggia Massiccia, coordinata all’impianto
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità al tipo di parete presente in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se idonei alla struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio adeguate a cura del committente/installatore.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall’umidità e dallo sporco solo se le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello d’inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	65
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618