
Sistema di cassette postali a montaggio superficiale 19 posti (7x3) Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 19 cassette postali



Product number 385A-VA-19W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da montaggio superficiale BASIC 385A per 19 unità – Acciaio inox V2A spazzolato

Il sistema di cassette postali da montaggio superficiale BASIC 385A per 19 unità è una soluzione a parete robusta per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga a W distribuisce le caselle postali su un frontale a più colonne e mantiene l'insieme complessivo relativamente basso e ordinato.

L'impianto è realizzato in acciaio inox V2A di alta qualità con finitura spazzolata. Cassette postali, rivestimento e copertura parapioggia costituiscono un'unità in acciaio inox senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni in formato DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi dell'impianto da montaggio superficiale BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce le 19 caselle postali su un frontale più ampio. Ne risulta un sistema per più unità ordinato con vani facilmente accessibili.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di volume

I vani da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma ammortizza lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette portanome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli vani.

Guida di montaggio per installazione a parete

L'unità da montaggio superficiale è progettata per il montaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nell'esecuzione descritta.

Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione V2A combina una superficie metallica di alta qualità con una costruzione robusta per sistemi di cassette postali da montaggio superficiale durevoli. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 19 scomparti chiudibili singolarmente
Vano singolo 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per vano
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, idonea per DIN C4 in verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma ammortizzante
Prelievo della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per vano
Targhetta portanome Targhetta portanome intercambiabile al di sotto dello sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Copertura parapioggia Robusta, in coordinato con l'installazione
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Supporto di montaggio Guida di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità della struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se adatti alla struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico per facciate è necessario definire soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando la spedizione è completamente inserita e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 19 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618