Cassetta postale autoportante STORM per 1 unità abitativa – RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 1 cassetta postale



Product number 480STQ-1-7016

Product description

Casella postale autoportante STORM per 1 utenza – versione di alta qualità in RAL 7016

Il sistema di cassette postali STORM autoportante per 1 utenza abbina un design chiaro e moderno a un'elevata qualità dei materiali e della lavorazione. Grazie alla costruzione autoportante la cassetta postale può essere posizionata indipendentemente dalla facciata dell'edificio, direttamente all'ingresso della proprietà, all'accesso carrabile o lungo il percorso di accesso. Il sistema è concepito come soluzione di ingresso durevole per edifici residenziali e commerciali ed è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania.

La cassetta postale, il tetto antipioggia e i rivestimenti laterali sono realizzati in **acciaio zincato di alta qualità** e sono **verniciati a polvere in RAL 7016 grigio antracite finitura fine opaca**. A questo si aggiungono i **montanti 40 × 40 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, levigati**, che creano un contrasto materiale volutamente pregiato. Proprio la combinazione tra la superficie antracite finemente strutturata e l'acciaio inossidabile levigato definisce il carattere qualitativo della serie STORM.

Ogni cassettino dispone di un'apertura di inserimento di 35 × 340 mm per posta DIN C4 in orizzontale. Tampone in gomma fonoassorbente, uno sportello di prelievo apribile verso il basso con arresto di apertura, un fermaposta e due chiavi con numero chiave per ogni cassetta garantiscono un utilizzo confortevole. Le cassette postali sono conformi alla DIN EN 13724.

Vantaggi dell'installazione STORM autoportante in sintesi

Ideale per abitazioni unifamiliari di pregio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La cassetta postale STORM unisce un'architettura lineare a un'elevata qualità dei materiali e della lavorazione. La cassetta conforme alle norme è prodotta in Germania ed è particolarmente adatta a case unifamiliari di pregio, nuove costruzioni moderne e ingressi di proprietà dal design ricercato.

Materiale di altissima qualità delle cassette postali

La cassetta postale nonché il tetto antipioggia e i rivestimenti laterali sono realizzati in acciaio zincato. La verniciatura a polvere in RAL 7016 grigio antracite finitura fine opaca crea una superficie omogenea e di pregio e sottolinea l'architettura lineare del sistema.

Montanti di pregio in acciaio inossidabile levigato

I montanti da 40 × 40 mm sono realizzati in acciaio inossidabile V2A 1.4301 con superficie levigata. L'acciaio inossidabile di alta qualità costituisce la base robusta dell'impianto e crea un contrasto intenzionalmente elegante con la superficie antracite della cassetta postale.

Inserimento DIN C4 e prelievo della posta confortevole

La cassetta postale dispone di un'apertura di 35 × 340 mm per buste DIN C4 in orizzontale. I tamponi in gomma riducono i rumori d'urto; l'arresto di apertura e il fermaposta facilitano un prelievo comodo.

Autoportante e pianificabile in modo flessibile

L'impianto autoportante può essere realizzato a scelta con montanti da interrare nel calcestruzzo o per montaggio con bulloni su una fondazione idonea. In caso di montaggio con bulloni, gli ancoraggi adeguati devono essere selezionati separatamente in base alla fondazione e alla situazione locale di installazione.

Dotazioni e materiali di alta qualità

Cassetta postale e superficie

Numero di cassette postali 1 cassetta postale chiudibile separatamente
Disposizione 1 cassetta postale
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Superficie cassette postali RAL 7016 grigio antracite, finitura fine strutturata opaca, verniciatura a polvere
Tetto antipioggia e rivestimento laterale Acciaio zincato, RAL 7016 grigio antracite finitura fine opaca
Normativa Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Comfort per la posta

Apertura di inserimento 35 × 340 mm per cassetta postale, adatta a DIN C4 orizzontale
Sportelli di inserimento Con tamponi in gomma fonoassorbenti di alta qualità
Prelievo della posta Frontale, sportello apribile verso il basso con arresto di apertura
Fermaposta Integrato in ogni cassetta postale
Chiavi 2 chiavi in totale, 2 per cassetta postale, con numero chiave
Targhette portanome 1 targhetta portanome protetta e sostituibile sotto lo sportello di inserimento

Montanti e montaggio

Materiale montanti Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Sezione 40 × 40 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Superficie montanti Acciaio inossidabile levigato
Tipi di montaggio A scelta per interramento o per montaggio con bulloni
Ancoraggi In caso di montaggio con bulloni non inclusi nella fornitura; da selezionare separatamente in base alla fondazione
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaggio tramite interramento nel calcestruzzo

I montanti in acciaio inossidabile devono essere ancorati in modo perfettamente verticale in una fondazione di dimensioni adeguate. Dimensioni e realizzazione della fondazione devono essere adeguate alle caratteristiche del terreno, al peso dell'impianto e ai carichi locali.

Montaggio con bulloni su una fondazione

Per il montaggio con bulloni è necessaria una fondazione piana e portante. Gli ancoraggi richiesti non sono compresi nella fornitura e devono essere scelti separatamente in base alla tipologia della fondazione esistente.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Per una protezione ottimale dalle intemperie le spedizioni devono essere inserite completamente in modo che gli sportelli di inserimento possano chiudersi completamente. Una collocazione riparata riduce ulteriormente l'esposizione diretta agli agenti atmosferici.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	STORM
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	340,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	331,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	372,0 | 381,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Larghezza totale in mm	372,0 | 381,0
Profondità in mm	100,0 + 40,0
Peso in kg	14
Condizioni di consegna	Kit di montaggio per installazione autonoma


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618