Piedistallo per cassetta delle lettere di design GRIMM - rimozione posteriore - acciaio inox lucido con COMELIT Ultra - set VIDEO | Comelit Ultra | Prelievo della posta sul retro | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-VA-CSU

Product description

Colonna Postale di Design GRIMM con Impianto di Video Citofono Comelit - Tecnologia Moderna incontra un Design Senza Tempo

La colonna postale GRIMM con ritiro posteriore unisce design moderno, lavorazione precisa e materiali di alta qualità - ideale per costruttori, architetti e proprietari di case che cercano una soluzione autonoma, elegante e durevole con un impianto di video citofono Comelit integrato. Realizzata in acciaio inossidabile robusto e completamente "Made in Germany" dalla Manifattura di Caselle Lippe, questa colonna rappresenta qualità, funzionalità e forme senza tempo. La superficie frontale smerigliata in acciaio inox V2A da 2 mm si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione e un design lineare che si inserisce armoniosamente in qualsiasi architettura moderna.

Al centro si trova l'impianto di video citofono Comelit Ultra, disponibile in tecnologia a 2 fili o ViP (tecnologia IP). Entrambi i sistemi consentono una comunicazione porta comoda, sicura e connessa. Grazie all'app Comelit, i visitatori possono essere visti in qualsiasi momento, si può comunicare con loro e, se necessario, aprire porte o cancelli - sia da casa che in movimento. Così, la colonna postale GRIMM unisce tecnologia moderna con il massimo comfort d'uso.

La cassetta postale GRIMM si distingue per un design moderno, lavorazione di alta qualità e funzionalità ben pensate. Dotata di una classica serratura a leva in acciaio inox con copertura antipolvere, la meccanica di chiusura è protetta in modo affidabile dalle intemperie e garantisce una lunga durata. Il ritiro della posta avviene comodamente dalla parte posteriore - ideale quando la cassetta postale è integrata in un muro o in una recinzione. L'inserimento della posta avviene frontalmente ed è supportato da assi ammortizzatori di alta qualità, che consentono una chiusura della flap di inserimento dolce e silenziosa. Grazie alla costruzione pratica, la vostra posta rimane al sicuro nella cassetta, anche quando la flap è aperta. Particolarmente flessibile è il GRIMM grazie al suo sistema a doppia cassetta: la colonna può essere installata già durante la fase di costruzione, mentre la parte frontale viene montata solo dopo il completamento dei lavori. Questo protegge la cassetta postale durante il periodo di costruzione da sporco e danneggiamenti e garantisce un aspetto perfetto al momento dell'ingresso.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La colonna postale GRIMM soddisfa i requisiti della norma DIN/EN 13724 ed è quindi adatta per lettere in formato C4 - senza piegature o danneggiamenti. Qualità, durata e precisione sono qui al centro dell'attenzione, così come un aspetto chiaro e moderno.

Una caratteristica speciale della Colonna Postale di Design GRIMM è la colonna completamente saldata in acciaio inox V2A 1.4301 verniciata a polvere nel colore a scelta. Questa costruzione garantisce la massima stabilità e una lunga vita utile - anche con utilizzo permanente all'esterno. Grazie alla costruzione completamente saldata, si ottiene un corpo robusto e senza giunzioni visibili o viti, il che non solo sottolinea l'eleganza dell'aspetto, ma impedisce anche l'ingresso di umidità e sporco. Le saldature precise conferiscono un aspetto omogeneo e conferiscono alla colonna una particolare qualità. Inoltre, la costruzione consente una gestione invisibile dei cavi all'interno della colonna, in modo che tutti i collegamenti elettrici per l'impianto COMELIT Ultra Video Citofono e altri componenti Smart Home possano essere installati in modo sicuro e protetto. Questo particolare processo produttivo stabilisce nuovi standard nel campo del design e della funzionalità, rendendo la colonna postale GRIMM una soluzione a prova di futuro per progetti architettonici moderni.

- Colonna postale di alta qualità completamente in acciaio inox V2A per montaggio autonomo.
- Parte frontale in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, smerigliata.
- Produzione di qualità - Made in Germany dalla Manifattura di Caselle Lippe.
- Impianto Comelit Ultra integrato in due varianti moderne di collegamento - tecnologia a 2 fili e ViP (tecnologia IP). Entrambi i sistemi si distinguono per elevata flessibilità, facile installazione e integrazione di rete a prova di futuro.
- Serratura a leva di alta qualità compresa di 2 chiavi con numero di chiave.
- La porta di ritiro posteriore con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso per impedire che la posta cada.
- Inserimento frontale con assi ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Cassetta postale conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensione di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale - anche le lettere di grandi dimensioni rimangono intatte. Protezione aggiuntiva per il ritiro in acciaio inossidabile integrata.
- Protezione ottimale contro le intemperie grazie al bordo elevato.
- Sistema a doppia cassetta: il bordo può essere comodamente installato dopo il completamento dei lavori e può essere sostituito in qualsiasi momento.
- La colonna completamente saldata è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, smerigliata. L'altezza della costruzione è di 1,70 m.
- Possibilità di gestione invisibile dei cavi all'interno del corpo.
- La colonna è dotata di una piastra di base in VA. Questa è spessa 10 mm e viene rifinita con un coprisfondi. In questo modo, i tasselli di fissaggio sono coperti.

Informazioni Importanti:

Per ottenere una protezione ottimale contro l'acqua per la vostra posta, è preferibile che la cassetta postale o l'impianto postale si trovi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente posizionata all'interno della cassetta e la flap di inserimento è chiusa. Posta non completamente inserita consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è un motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GRIMM
Tecnologia di connessione	A 2 fili, LAN
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Comelite
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	Dimensioni esterne 750,0 | Dimensioni di installazione 710,0
Larghezza della singola scatola in mm	Dimensioni esterne 450,0 | Dimensioni di installazione 410,0
Volume in litri	26,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 750,0 | Dimensioni di installazione 710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 450,0 | Dimensioni di installazione 410,0
Altezza complessiva in mm	1700,0
Larghezza totale in mm	Korpuss 490,0 | Piastra di base 580,0
Profondità in mm	Korpuss 150,0 | Piastra di base 242,0
Peso in kg	65
Condizioni di consegna	La consegna avviene assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618