Piedistallo per cassetta delle lettere di design GRIMM - rimozione posteriore - acciaio inox lucido con sistema videocitofonico Ekinex Dico IP | Prelievo della posta sul retro | Ekinex DICO | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-VA-EKX

Product description

Colonna Postale di Design GRIMM con Videocitofono Ekinex Dico IP – Un Capolavoro della Manifattura delle Caselle Postali

La colonna postale GRIMM unisce design moderno a una lavorazione eccellente – ideale per committenti e architetti esigenti. Realizzato in acciaio inox di alta qualità e completamente "Made in Germany" dalla Manifattura delle Caselle Postali Lippe, questo modello rappresenta durevolezza, funzionalità e un aspetto stiloso. La facciata frontale satinata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm si distingue per un aspetto senza tempo e un’alta resistenza alla corrosione.

Particolare rilievo ha l'integrazione perfetta del videocitofono Ekinex IP Dico con il pannello Delégo nelle dimensioni di 4, 8 o 10 pollici. Questa soluzione di alta qualità offre una comunicazione porta a porta moderna, basata su IP, con controllo touch, gestione intelligente e un'eccellente qualità di immagine e suono. Grazie all'adattamento preciso nella facciata frontale, si crea un aspetto complessivo armonioso – perfettamente coordinato con l'architettura di edifici residenziali e commerciali moderni. I pannelli Delégo consentono un controllo comodo direttamente alla porta o centralmente nell'edificio, offrendo molteplici possibilità di networking degli edifici.

La casella postale GRIMM colpisce per il design moderno, la lavorazione di alta qualità e la funzionalità ben ponderata. Dotato di una classica serratura a leva in acciaio inox con copertura antipolvere, il meccanismo di chiusura è protetto in modo affidabile dalle intemperie e garantisce una lunga durata. La raccolta della posta avviene comodamente dalla parte posteriore – ideale quando la casella postale è integrata in un muro o in una recinzione. L'inserimento della posta avviene frontalmente e viene supportato da ammortizzatori di alta qualità, che consentono una chiusura morbida e silenziosa del sportello di inserimento. Grazie alla costruzione pratica, la vostra posta rimane sicura all'interno della casella, anche quando il sportello è aperto. Particolarmente flessibile è il GRIMM grazie al suo sistema a doppia casella: la colonna può essere già installata durante la fase di costruzione grezza, mentre la facciata frontale viene montata solo al termine dei lavori. Questo protegge la casella postale dalla sporcizia e dai danni durante la fase di costruzione e garantisce un aspetto perfetto al momento dell'ingresso.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grazie alla norma DIN/EN 13724, il GRIMM è ideale per lettere di grande formato C4 che possono essere inserite senza pieghe. La casella postale GRIMM si distingue per la sua qualità durevole, il design senza tempo e la funzionalità ben studiata.

Un elemento particolare della colonna postale di design GRIMM è la colonna di sostegno completamente saldata, realizzata in acciaio inox V2A 1.4301. Questa costruzione garantisce la massima stabilità e una durata eccezionalmente lunga – anche per un uso prolungato all'aperto. Grazie alla costruzione completamente saldata, si crea un corpo robusto senza viti o giunzioni visibili, il che sottolinea non solo l'estetica elegante, ma previene anche l'ingresso di umidità e sporcizia. Le cuciture rigorosamente levigate assicurano un aspetto omogeneo e conferiscono alla colonna una qualità particolarmente elevata. Inoltre, la costruzione consente una gestione invisibile dei cavi all'interno della colonna, in modo che tutti i collegamenti elettrici per il videocitofono Ekinex e altri componenti Smart Home possano essere installati in modo sicuro e protetto. Questo processo di produzione unico stabilisce nuovi standard in termini di design e funzionalità, rendendo la colonna postale GRIMM una soluzione futura per progetti architettonici moderni.

- Colonna postale di alta qualità completamente in acciaio inox per montaggio autoportante.
- Facciata frontale in acciaio inox V2A 1.4301, da 2 mm, satinata.
- Produzione di qualità – Made in Germany dalla Manifattura delle Caselle Postali Lippe.
- Videocitofono Ekinex integrato Dico IP, telefono porta 5” (Art.Nr. EK-5DP-VI) con pannello Delégo disponibile nelle dimensioni di 4, 8 o 10 pollici.
- Serratura a leva di alta qualità inclusa con 2 chiavi e numero di chiave.
- La porta di accesso posteriore con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per evitare che la posta cada fuori.
- Inserti anteriori con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Casella postale conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche le lettere più grandi rimangono intatte. Ulteriore protezione per il prelievo in acciaio inox integrata.
- Protezione ottimale dalle intemperie grazie al cono di raccordo distaccato.
- Sistema a doppia casella: la facciata può essere comodamente installata al termine dei lavori e può essere sostituita in qualsiasi momento.
- La colonna di sostegno completamente saldata è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, satinato, con un'altezza di costruzione di 1,70 m.
- Possibilità di condurre cavi in modo invisibile attraverso il corpo.
- La colonna è dotata di una base in acciaio inox. Questa base è spessa 10 mm e viene rifinita con un copri-blocco. In questo modo, i tasselli di fissaggio sono coperti.

Informazione importante:

Per ottenere una protezione ottimale della vostra posta dall'acqua, è preferibile che la casella postale o il sistema di caselle postali si trovino sotto un portico.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente riposta all'interno della casella e lo sportello di inserimento è chiuso. Posta non completamente inserita consente l'ingresso di umidità e sporcizia nella casella postale. Questo impianto è protetto dall'ingresso dell'acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso dell'acqua non è motivo di reclamo.

Product properties

Serie	GRIMM
Tecnologia di connessione	LAN
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti, 4 pulsanti, 5 pulsanti, 6 pulsanti, 7 pulsanti, 8 pulsanti, 9 Pulsante, 10 pulsanti, 11 Pulsante, 12 pulsanti, Fino a 100 pulsanti di campanello, 13 Pulsante, 14 Pulsante, 15 pulsanti, 16 pulsanti, 17 Pulsante, 18 Pulsante, 19 Pulsante, 20 pulsanti, 21 Pulsante, 22 Pulsante, 23 Pulsante, 24 pulsanti
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Tastiera, Monitor
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Ekinex
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	Dimensioni esterne 750,0 | Dimensioni di installazione 710,0
Larghezza della singola scatola in mm	Dimensione esterna 450,0 | Dimensione di installazione 410,0
Volume in litri	26,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 750,0 | Dimensioni di installazione 710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 450,0 | Dimensioni di installazione 410,0
Altezza complessiva in mm	1700,0
Larghezza totale in mm	Korpuss 490,0 | Piastra di base 580,0
Profondità in mm	Korpuss 150,0 | Base 242,0
Peso in kg	65
Condizioni di consegna	La consegna avviene assemblata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618