Cassetta per le lettere da incasso di design GRIMM - acciaio inox lucido - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 predisposto a sinistra | Collegamenti | 1x1 pronto per LOXONE Intercom | Acciaio inossidabile, spazzolato | Montaggio ad incasso



Product number 562-UP-SPL-1-VA-LOX1

Product description

Design Casetta Postale GRIMM® – Un capolavoro della manifattura di casette postali

La casetta postale a incasso GRIMM unisce un design moderno a una lavorazione di alta qualità – ideale per committenti e architetti esigenti che cercano una soluzione elegante per l'integrazione dell'intercom LOXONE. Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e completamente “Made in Germany” dalla manifattura di casette postali Lippe, questo modello rappresenta longevità, funzionalità e un aspetto stiloso. La parte frontale spazzolata in acciaio inossidabile V2A da 2 mm (1.4301) colpisce per il suo aspetto senza tempo e l'elevata resistenza alla corrosione. Il design a filo permette un'integrazione senza soluzione di continuità di fino a due moduli di sistema LOXONE (non inclusi nella fornitura) tramite un sistema di supporto ben studiato. È prevista la preparazione per 1 pezzo di intercom LOXONE (inclusa la foratura per l'uscita sonora).

La casetta postale GRIMM® non è solo un'attrazione estetica, ma è anche all'avanguardia in termini di funzionalità e qualità. Grazie all'innovativa serratura Push-Key, la casetta può essere comodamente utilizzata con una sola mano. Aprite la porta con una pressione e chiudetela senza usare la chiave. Inoltre, la serratura è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Inoltre, la casetta offre un sistema intelligente di prelievo: la porta si apre dall'alto verso il basso, consentendo alla posta di rimanere sicura all'interno e di non cadere verso il basso. Anche l'inserimento avviene comodamente dalla parte frontale, con ammortizzatori di alta qualità che garantiscono una chiusura dolce dell'anta di inserimento. L'aspetto particolarmente unico del GRIMM è dato dal sistema a doppia casetta: la casetta di installazione può essere installata già durante la fase di costruzione, mentre la parte frontale viene montata solo al termine dei lavori – per massima flessibilità futura e protezione da sporco e polvere durante la fase di costruzione. La casetta di inserimento è realizzata in acciaio inox 1.4016 e presenta ingressi per cavi preforati su tutti i lati, per una semplice installazione elettrica.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grazie alla norma DIN/EN 13724, il GRIMM è ideale per lettere di grande formato C4, che possono essere inserite senza pieghe. La casetta postale GRIMM® si distingue per la sua qualità durevole, design senza tempo e funzionalità ben progettata.

- Casetta postale di alta qualità completamente in acciaio inox per montaggio a incasso.
- Parte frontale in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, spazzolata.
- Fabbricazione di qualità – Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- L'intercom LOXONE può essere integrato senza soluzione di continuità nel design a filo e sostituito in qualsiasi momento. È prevista la preparazione per 1 pezzo di intercom LOXONE (inclusa la foratura per l'uscita sonora). SENZA Intercom/System componenti LOXONE!
- Innovativa serratura Push-Key inclusa 2 chiavi con numero di chiave, chiusura agevole senza chiave, ottimamente protetta dagli agenti atmosferici.
- La porta di prelievo con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per evitare che la posta cada verso di voi.
- Inserimento frontale con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Casetta conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche le lettere più grandi rimangono intatte. Ulteriore protezione al prelievo integrata in acciaio inox.
- Protezione ottimale contro le intemperie grazie al pannello ribassato.
- Sistema a doppia casetta: ideale per il montaggio a incasso. Il pannello può essere comodamente installato dopo il termine dei lavori.
- Casetta di inserimento in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico) con ingressi per cavi preforati su tutti i lati.

Informazioni importanti:

Per raggiungere una protezione ottimale della posta dall'acqua, la casetta postale o il sistema di casette postali dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella casetta e l'anta di inserimento è chiusa. Una corrispondenza inserita incompletamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella casetta postale. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non è un motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GRIMM
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	460,0
Larghezza della singola scatola in mm	560,0
Volume in litri	26,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Misure esterne 500,0 | Misura di installazione 460,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 600,0 | Dimensioni di installazione 560,0
Profondità in mm	150,0
Peso in kg	19
Condizioni di consegna	La consegna avviene montata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618