Sistema di cassette postali a colonna in acciaio inox per 10, Design BASIC Plus 385XP ST-T, con alloggiamento per campanello - RAL a scelta | Diritto | ? Colore a scelta | con 10 cassette postali



Product number 385XP-10S-SP-R

Product description

Sistema di cassette postali autoportante BASIC Plus 385XP ST-T con modulo campanello/interfono per 10 unità – modulo campanello a destra / disposizione a S

Il sistema di cassette postali autoportante BASIC Plus 385XP ST-T per 10 unità unisce cassette postali in robusto acciaio inox con un modulo campanello/interfono integrato. Cassette postali e comunicazione con i visitatori vengono così riunite in una soluzione d'ingresso stabile e visivamente chiusa, ideale per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa versione il modulo campanello/interfono è posizionato a destra.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inox V2A e vengono verniciate a polvere in colore RAL a scelta. Particolarmente degni di nota sono gli elementi di supporto massicci in profilo di alluminio anodizzato: anch'essi verniciati a polvere, sono eseguiti in modo molto stabile e costituiscono una base eccezionalmente robusta per l'intero sistema. Acciaio inox e alluminio massiccio combinano durabilità con un'architettura chiara e di pregio.

Ciascun scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Una guarnizione in gomma ammortizzante sullo sportello di inserimento, il prelievo della posta frontale, una serratura robusta e la finestra porta-nome intercambiabile garantiscono un utilizzo confortevole nella vita quotidiana.

I vantaggi dell'impianto BASIC Plus 385XP ST-T in sintesi

Casella postale e campanello in un unico impianto

10 scomparti postali sono combinati con un modulo campanello/interfono. Questo riduce componenti singoli aggiuntivi all'ingresso della proprietà e garantisce un aspetto d'insieme ordinato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento DIN C4 con 12 litri di volume

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm offrono ciascuna circa 12 litri di capacità postale. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in formato verticale.

Modulo campanello/interfono predisposto

Il modulo campanello/interfono integrato crea un punto centrale per i pulsanti del campanello e l'integrazione di tecnologie di comunicazione compatibili. I componenti elettrotecnici vengono eseguiti in base all'impianto previsto.

Elementi di supporto massicci in alluminio

Gli elementi di supporto massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base particolarmente stabile della serie 385XP. La costruzione del profilo verniciata a polvere è progettata per un'elevata capacità di carico e conferisce anche a grandi impianti condominiali una base sicura e solida.

BASIC Plus – costruito per alta resistenza

La combinazione coerente di acciaio inox V2A e profili massicci in alluminio rende la 385XP un sistema di cassette postali particolarmente robusto. La costruzione modulare facilita il montaggio, la manutenzione e la successiva sostituzione di singoli componenti.

Dotazioni del sistema di cassette postali BASIC Plus 385XP ST-T

Impianto cassette postali

Numero di cassette postali 10 scomparti postali chiudibili separatamente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume postale Circa 12 litri per cassetta
Materiale cassette postali Acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL a scelta
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzioni aggiuntive

Modulo campanello/interfono Esecuzione integrata nell'impianto di cassette postali
Posizione Destra
Pulsanti del campanello Adatti al numero di unità
Interfonia Predisposizione per una soluzione di comunicazione porta compatibile
Collegamento elettrico A cura del cliente in base alla tecnologia di comunicazione scelta
Nota Citofono e componenti di collegamento dipendono dalla configurazione scelta

Elementi di supporto massicci in alluminio

Elementi di supporto Profilo in alluminio anodizzato massiccio, verniciato a polvere
Costruzione Esecuzione particolarmente robusta e resistente
Finitura Colore RAL coordinato con l'impianto di cassette postali
Montaggio Montaggio autoportante su fondazione adeguata
Rivestimento laterale Esecuzione aderente
BASIC Plus Progettato in modo modulare, di facile manutenzione e adatto al montaggio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sul modulo campanello/interfono

La tecnologia dell'interfono concreta, l'alimentazione e il cablaggio dipendono dalla soluzione di comunicazione per porta scelta. Installazione e collegamento dovrebbero essere eseguiti da personale specializzato e qualificato.

Fondazione e posa sicura

Gli elementi di supporto massicci in alluminio richiedono un sottofondo pianeggiante e sufficientemente portante o una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Dimensioni della fondazione, ancoraggi e orientamento devono essere adattati al peso dell'impianto, alle dimensioni, alla natura del terreno e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Una cappottina antipioggia, un rivestimento laterale aderente e canalette di scolo per la pioggia supportano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli di inserimento possano richiudersi completamente.

BASIC Plus – robusto e modulare

La costruzione BASIC Plus si basa su acciaio inox V2A e profili massicci in alluminio. La struttura modulare facilita il montaggio e la successiva sostituzione di singoli componenti ed è progettata per una lunga durata d'uso.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	10 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 10 cassette per le lettere

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1600,0
Larghezza totale in mm	680,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	78
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; gli elementi a colonna / le cassette postali sono consegnati separatamente.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618