Sistema di cassette postali a montaggio superficiale 8 posti in acciaio inox Design BASIC 385 A 220 - Acciaio inox V2A spazzolato | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 8 cassette postali



Product number 385A220-8

Product description

Impianto cassette postali a vista BASIC 385A 220 per 8 appartamenti – 25 litri per vano – Acciaio inossidabile V2A spazzolato

L'impianto cassette postali a vista BASIC 385A per 8 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La disposizione equilibrata riunisce tutti i vani postali in un impianto murale ordinato e visivamente compatto.

L'impianto è realizzato in acciaio inossidabile V2A di alta qualità in esecuzione spazzolata. Le cassette postali, il rivestimento e la tettoia formano un'unità in acciaio inossidabile senza tempo, facile da mantenere e resistente.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per spedizioni DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi dell'impianto a vista BASIC 385A 220 a colpo d'occhio

Strutturato chiaramente per 8 appartamenti

8 cassette postali chiudibili separatamente sono raggruppate in un impianto a vista ordinato. Ogni appartamento riceve un proprio vano con set di chiavi e targhetta porta-nome.

25 litri di capacità per vano

I vani postali di 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette porta-nome intercambiabili garantiscono un utilizzo univoco dei singoli vani postali.

Binario di montaggio per il fissaggio a parete

L'impianto a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio agevola l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione V2A unisce una superficie metallica di pregio a una costruzione robusta per impianti postali a vista durevoli. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385A 220

Impianto cassette postali

Numero di cassette 8 vani postali chiudibili separatamente
Cassetta singola 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Finitura superficiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d'inserimento Con battuta in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoia antipioggia Tettoia massiccia, in esecuzione coordinata con l'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Supporto di montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità della struttura muraria sul posto
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	46
Condizioni di consegna	La consegna avverrà parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618