Sistema di cassette postali a montaggio superficiale STORM per 2 unità – 1 colonna – RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 480A-2S-7016

Product description

Casellario postale da applicare STORM per 2 unità abitative – RAL 7016 Grigio antracite

Due cassette postali chiudibili separatamente rendono questo sistema STORM una soluzione di pregio per case bifamiliari, abitazioni con unità abitativa indipendente e piccoli edifici residenziali o uffici. La sagoma sottile si integra bene anche su pareti con larghezza limitata.

Le cassette postali, la cappottina parapioggia e i rivestimenti laterali sono realizzati in acciaio zincato e ricevono una pregiata verniciatura a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura fine opaca. La superficie uniforme conferisce un aspetto sobrio e architettonicamente lineare.

Ciascuno dei 2 vani postali dispone di un’apertura di inserimento di 35 × 340 mm per DIN C4 in orizzontale, di uno sportello d’immissione ammortizzato con tamponi in gomma di alta qualità e di uno sportello di prelievo che si apre verso il basso con arresto di apertura. Fermaposta, serrature separate e targhette porta-nome intercambiabili protette garantiscono una chiara assegnazione e un utilizzo confortevole.

Vantaggi del casellario postale da applicare STORM a colpo d'occhio

Ideale per case bifamiliari

Due cassette postali chiudibili separatamente rendono questo sistema STORM una soluzione di pregio per case bifamiliari, abitazioni con unità abitativa indipendente e piccoli edifici residenziali o uffici. La sagoma sottile si integra bene anche su pareti con larghezza limitata.

Costruzione di qualità in acciaio zincato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette postali, la cappottina parapioggia e i rivestimenti laterali sono realizzati in acciaio zincato. La solida base materiale è pensata per l’uso duraturo nella zona d’ingresso e conferisce al sistema STORM una costruzione robusta e di valore.

RAL 7016 Grigio antracite – Finitura fine opaca

L’intero elemento visibile è uniformemente verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura fine opaca. La superficie finemente strutturata e opaca appare di alta qualità, moderna e si abbina particolarmente bene a facciate, porte e profili finestra contemporanei.

Inserimento comodo per formati DIN C4

Le aperture di inserimento da 35 × 340 mm sono dimensionate per invii in formato DIN C4 in orizzontale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegatura.

Comfort studiato per l'uso quotidiano

Tamponi in gomma silenzianti, sportelli di prelievo che si aprono verso il basso con arresto di apertura e fermaposta integrati rendono l’uso quotidiano piacevole. Serrature separate e targhette porta-nome protette garantiscono una chiara assegnazione.

Dotazione del casellario postale da applicare STORM

Costruzione e superficie

Esecuzione 1 colonna × 2 file
Vani postali 2 cassette postali chiudibili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Cappottina parapioggia e rivestimenti laterali Acciaio zincato
Superficie RAL 7016 Grigio antracite finitura fine opaca
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Comfort postale

Apertura di inserimento 35 × 340 mm per cassetta postale, adatta per DIN C4 in orizzontale
Sportelli di immissione Con tamponi in gomma ammortizzanti e silenzianti di alta qualità
Prelievo della posta Frontale, porta che si apre verso il basso con arresto di apertura
Fermaposta Integrato in ogni cassetta postale
Chiavi 4 chiavi in totale, 2 per cassetta
Targhette porta-nome 2 targhette protette intercambiabili, una per unità

Montaggio e produzione

Tipo di montaggio Montaggio a parete da applicare
Viti di montaggio Incluse nella fornitura
Ambito d'impiego Ideale per case bifamiliari
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Per una protezione ottimale della posta inserita consigliamo il montaggio sotto una pensilina o in un ingresso protetto. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli di immissione possano chiudersi completamente.

Avvertenza per il montaggio a parete

Prima del montaggio devono essere verificate la portata e la natura del muro. A seconda del tipo di muratura, del calcestruzzo o della costruzione della facciata possono essere necessari tasselli aggiuntivi o sistemi di fissaggio speciali. Le viti fornite devono essere utilizzate in base alla situazione di installazione concreta o integrate in modo professionale.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	STORM
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	340,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	661,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	372,0 | 381,0
Larghezza totale in mm	372,0 | 381,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	12
Condizioni di consegna	Kit di montaggio per installazione fai da te

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618