Cassetta per le lettere di design GRIMM - acciaio inox lucidato con predisposizione per telecamera e citofono a destra | Diritto | Preparazione personalizzata | Acciaio inossidabile, spazzolato | Montato in superficie



Product number 562-AP-SPR-1-VA-IND

Product description

Design Casella GRIMM® – Un capolavoro della manifattura di caselle postali

La casella postale da esterno Design GRIMM combina un design moderno con lavorazione di alta qualità – ideale per committenti e architetti esigenti che cercano una soluzione elegante per l'integrazione di telecamera e altoparlante da incasso. Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e completamente "Made in Germany" dalla manifattura di caselle postali Lippe, questo modello rappresenta durata, funzionalità e un'estetica raffinata. Il pannello frontale lucidato in acciaio inox V2A (1.4301) si distingue per il suo aspetto senza tempo e la sua elevata resistenza alla corrosione.

 Compatibile con i principali produttori: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION e molti altri su richiesta.

La **preparazione per una telecamera** (non inclusa) offre una base sicura per la moderna videosorveglianza direttamente all'ingresso di casa. È possibile anche una **preparazione per altoparlante da incasso** – su richiesta con un adattatore universale per diversi citofoni. In questo modo, la casella postale può adattarsi perfettamente alla tecnologia esistente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La casella postale GRIMM® non è solo un elemento d'arredo, ma è anche all'avanguardia in termini di funzionalità e qualità. Grazie al sistema di chiusura innovativo Push-Key, la casella postale può essere aperta e chiusa comodamente con una sola mano. Aprite la porta con una pressione e chiudetela senza l'uso di una chiave. Inoltre, la serratura è protetta in modo ottimale dagli agenti atmosferici. La casella postale presenta anche un sistema di prelievo intelligente: la porta si apre dall'alto verso il basso, assicurando che la posta rimanga al riparo all'interno e non cada all'esterno. Anche l'inserimento della posta è comodo dalla parte frontale, con ammortizzatori di alta qualità che garantiscono una chiusura dolce della fessura di inserimento. La cosa davvero unica del GRIMM è il sistema a doppia casella: il corpo a muro in acciaio inossidabile V2A (1.4301) viene installato per primo, mentre il pannello può essere inserito dopo il completamento dei lavori di montaggio. Il pannello incassato offre inoltre una protezione ottimale contro la pioggia e altre influenze ambientali.

Grazie alla norma DIN/EN 13724, il GRIMM è ideale per grandi lettere nel formato C4, che possono essere inserite senza piegature. La casella postale GRIMM® si distingue per la sua qualità duratura, design senza tempo e funzionalità ben pensata.

- Casella postale di alta qualità completamente in acciaio inossidabile per montaggio a parete.
- Pannello frontale in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato, spessore 2 mm.
- Produzione di qualità – Made in Germany dalla manifattura di caselle postali Lippe.
- Preparazione (altoparlante da incasso non incluso) per sistema citofonico disponibile. Facoltativamente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso di uso comune.
- Preparazione opzionale (telecamera non inclusa) per una telecamera.
- Numero civico alto circa 70 mm (max 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Pannello del nome intercambiabile in acciaio inox con incisione laser o pannello del nome in Plexiglas.
- Interruttore a pulsante a corto viaggio 8-12V DC con illuminazione LED anello (Blu, Bianco, Rosso o Verde). L’illuminazione del pulsante non può essere alimentata dal dispositivo di controllo. Deve essere collegata a un’alimentazione supplementare 8-12 V DC.
- Opzionale è possibile un interruttore a corto viaggio LED 8-12V DC con pictogramma.
- Incluso alimentatore LED EVN / Trasformatore IP65 12V/DC 0,1−4W per l'illuminazione LED (numero civico, pulsante e pannello del nome se scelto).
- Innovativo sistema di chiusura Push-Key incluso 2 chiavi con numero di chiave, chiusura piacevole senza chiave, ottimale contro gli agenti atmosferici.
- La porta di prelievo con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per evitare che la posta eaching giù.
- Inserimento frontale con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Casella postale conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensioni dell’apertura (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche le lettere più grandi rimangono intatte. Ulteriore protezione per il prelievo in acciaio inox integrato.
- Protezione ottimale contro gli agenti atmosferici grazie al pannello incassato.
- Sistema a doppia casella: ideale per montaggio a parete. Il pannello può essere installato comodamente dopo il completamento dei lavori di costruzione.
- Corpo a muro in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato, spessore 2mm.

Informazioni importanti:

Per garantire una protezione ottimale dell'acqua per la vostra posta, se possibile, la casella postale o il sistema di caselle postali dovrebbe trovarsi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se completamente depositata nella casella e la fessura di inserimento è chiusa. La corrispondenza non completamente inserita consente l'ingresso di umidità e sporcizia nella casella postale. Questo sistema è protetto dall'ingresso di acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Product properties

Serie	GRIMM
Numero di pulsanti del campanello	1 Taster
Funzioni	Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser, Numero civico tagliato al laser, illuminato
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	460,0
Larghezza della singola scatola in mm	410,0
Volume in litri	26,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	460,0
Profondità in mm	150,0
Peso in kg	29
Condizioni di consegna	La consegna avviene montata

Dimension drawing



More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618