Impianto cassette postali a montaggio superficiale 4 posti Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | con 4 cassette postali (1x4) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri



Product number 385A-9016-4S

Product description

Sistema di cassette postali a parete stretto BASIC 385A per 4 unità – RAL 9016 Bianco traffico

Il sistema di cassette postali da applicare a parete BASIC 385A per 4 unità è una solida soluzione da parete per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi. L'esecuzione orientata verticalmente a configurazione S riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza disponibile della parete.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere nella tonalità RAL 9016 Bianco traffico con struttura fine opaca. La superficie chiara conferisce un aspetto sobrio e lineare agli ingressi moderni.

Ogni casella misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. La bocca d'immissione di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN C4 in verticale. Le ante si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero identificativo e una targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello d'immissione.

I vantaggi dell'impianto a vista BASIC 385A a colpo d'occhio

Ingombro ridotto in larghezza

La configurazione S dispone i 4 scomparti prevalentemente in altezza e riduce l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Immissione DIN C4 e 12 litri di volume

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna circa 12 litri di volume. La bocca d'immissione di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma ammortizza lo sportello d'immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette nominative intercambiabili protette garantiscono un utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Profilo di montaggio per installazione a parete

L'impianto a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un profilo di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie chiara in RAL 9016

Il Bianco traffico in struttura fine opaca appare luminoso e lineare e protegge al contempo la struttura in acciaio zincato dell'impianto a vista. L'unità è realizzata in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 4 scomparti separatamente chiudibili
Singola cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico struttura fine opaca
Superficie RAL 9016 Bianco traffico struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Bocca d'immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di immissione Con guarnizione fonoassorbente in gomma
Ritiro della posta Frontale
Apertura anta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per cassetta
Targhetta Targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello d'immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Parapioggia Massiccio, esecuzione coordinata con l'unità
Tipo di montaggio Montaggio a parete in superficie
Aiuto per il montaggio Profilo di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità al tipo di parete presente in loco
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; su altri supporti o su sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio idonee in loco.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo se le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello d'immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Superficie/colore	RAL 9016 bianco traffico

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	25
Condizioni di consegna	La merce viene consegnata completamente montata.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618